enxuta

Toda una vida contigo

LICUADORA

Mod. SDAENXL1029

MANUAL DE INSTRUCCIONES

GELBRING
IMPORTACIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, siempre deben seguirse las siguientes precauciones básicas de seguridad:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar verifique que la tensión corresponde a la que se muestra en la placa del aparato (220 voltios / 60 Hz).
3. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador.
4. No opere la licuadora si el enchufe o el cable presentan daños. Devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por su agente de servicio o similar para evitar un riesgo.
6. Atenta supervisión es necesaria cuando cualquier artefacto es usado por o cerca de niños.
7. Evite el contacto con partes móviles.
8. Las cuchillas son filosas, manipúlelas cuidadosamente.
9. No utilice nunca la licuadora con líquidos muy calientes o use la licuadora con el vaso vacío.
10. El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante o distribuidor autorizado puede causar fuego, corto circuito o alguna lesión grave.
11. La licuadora no puede ser utilizada para licuar o moler sustancias duras y secas, de lo contrario la cuchilla podría doblarse o desprenderse provocando un accidente. Pero puede ser utilizado para mezclar cubos de hielo.
12. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarla.

- SOLO PARA USO DOMESTICO -

13. Para protegerse contra el riesgo de choque eléctrico, no ponga la licuadora en agua u otro líquido.
14. Tenga la certeza antes de operar la licuadora que la tapa del vaso esta puesta
15. Mantenga las manos y utensilios fuera del recipiente mientras que licuadora está en uso para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la licuadora. Un raspador puede ser utilizado pero debe usarse sólo cuando la licuadora no está funcionando.
16. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque las cuchillas sobre la base sin la jarra o recipiente y este seguro de colocarlo adecuadamente.
17. Este aparato no está diseñado para utilizado por personas (incluyendo a niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción de personal capacitado para su uso.
18. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
19. No sumerja a la unidad del Motor en agua u otros líquidos.
20. No use la licuadora al aire libre.
21. Este aparato está diseñado para ser utilizado en usos domésticos y similares tales como:
    -Personal de áreas de cocina en casas habitación, en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
    -Por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial no industrial.
22. Guarde estas instrucciones.

LICUADORA PARA USO DOMESTICO EXCLUSIVAMENTE

PARTES DE LA LICUADORA



PARA EL USO INICIAL

1. Desembale el aparato y coloque todas las piezas en una superficie horizontal.

2. Sumergir la Jarra, la tapa y la tapa medidora en agua tibia y jabón. Luego enjuague y seque. Nunca sumerja la unidad del motor en agua para la limpieza para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
Precaución: La cuchilla está muy afilada, por favor manejela con mucho cuidado.

Fig.1



3. La forma de montaje correcta se describirá en detalle en las secciones siguientes.

Antes de montar la jarra, asegúrese de que el cable de alimentación está desenchufado del toma corriente y el selector de velocidad está en la posición OFF.

La Jarra de la licuadora es adecuada para la mezcla del jugo y la pulpa.

Para sujetar la Jarra, en primer lugar, coloque la tapa y girela hasta que quede bloqueada en la ranura de la manija firmemente (véase la figura 1). Luego colocar la jarra en la unidad de motor correctamente y gire la jarra en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar (véase la figura 2).

Nota: Asegúrese de que todo el conjunto se coloca correctamente

Fig.2

LICUAR FRUTAS Y VEGETALES

1. Antes de conectar el cable de alimentación en la toma, asegúrese de que el selector de velocidades está en la posición OFF.

2. Pelar y sacar los carozos de la fruta o las verduras y luego cortar en dados pequeños, poner los trozos de alimento en la jarra. Por lo general, cierta cantidad de agua purificada tiene que ser añadido para facilitar el buen funcionamiento del aparato. La proporción de los alimentos y el agua es de 2: 3. La cantidad de mezcla no debe exceder el nivel máximo, como se indica en el frasco
Nota: No utilice nunca líquidos hirviendo o ejecutar el aparato vacío. El frasco puede ser utilizado para la trituración de hielo.

3. Coloque la tapa del frasco en posición de acuerdo con la operación mencionada anteriormente (véase la figura 1). Y a continuación, el dispositivo de protección de seguridad comienza a funcionar.

4. Girar el selector de velocidad en la configuración deseada. La configuración 1 es la velocidad más baja y el ajuste 2 es la velocidad más alta. Repita el procedimiento para poner el interruptor en la posición de pulso y luego soltarlo para devolver la posición OFF para lograr el mejor resultado de hielo-aplastamiento.

5. Puede añadir los ingredientes en la jarra a través de la abertura central de la tapa del frasco durante el funcionamiento, y luego vuelva a colocar la tapa de medir si es necesario. Sólo tiene que presionar hacia abajo la taza de medir directamente para

fijarlo firmemente.

6. El tiempo de funcionamiento máximo es de 3 minutos. Un mínimo de 10 minutos de tiempo de reposo deben transcurrir entre dos ciclos continuos.

7. Gire la perilla de control de velocidad a la posición OFF una vez que la mezcla ha sido mezclada a la consistencia deseada.

8. Retirar el frasco de la unidad motora (girar en sentido anti horario el frasco), quitar cuidadosamente la tapa del frasco, y luego verter y servir.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La función Auto Clean puede limpiar la unidad y la cuchilla con facilidad y rapidez con total seguridad. Después de uso, volver a montar el frasco y verter un poco de agua caliente en ella y gire el selector de velocidad a la posición de pulso durante unos segundos para eliminar la comida residual. -Después de detener, retirar la jarra de la unidad de motor girando el frasco en sentido antihorario y enjuague la jarra con agua corriente.

Limpie la superficie exterior de la unidad de motor con un paño húmedo, no utilice limpiadores abrasivos . Nunca sumerja en agua u otra solución para la limpieza. Seque todas partes y luego coloquelos.

Advertencia: No utilice limpiadores abrasivos . Nunca sumerja en agua para la limpieza.

Nota: La cuchilla está muy afilada , manipule con mucho cuidado cuando se limpia .

CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE

Puede ayudar a proteger el medio ambiente!
Recuerde en respetar las regulaciones locales: en los equipos eléctricos que no trabajan a un centro de recuperación apropiado .

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta, Philco, Continental, Xenon, Gafa, Queen y Xen**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.
Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:
- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:	
E-MAIL:	TELÉFONO:
DOMICILIO:	
LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO:
PRODUCTO:	FECHA DE COMPRA:
MARCA:	MODELO:
Nº DE FACTURA:	Nº DE SERIE:
DISTRIBUIDOR:	
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:	
SELLO Y FIRMA:	

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy

GELBRING IMPORTACIONES

GELBRING
IMPORTACIONES