

enxuta

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: LEDENX1224D1K



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB

ISDB-T

POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU TELEVISOR Y
GUARDELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

GELBRING
IMPORTACIONES




Instrucciones importantes de seguridad y mantenimiento

Instrucciones importantes de seguridad


Precaución

Riesgo de electrocutarse. No abra. No intente darle mantenimiento a este producto usted mismo o de abrirlo ya que puede exponerse a voltaje alto y otros riesgos. Preferible solicitar la ayuda de persona cualificado.



Si alguno de los siguientes problemas ocurren:
Apague la TV y desconéctela inmediatamente. Pregunte a su vendedor autorizado o centro de atención técnica cuando:

- El cable de AC esté dañado.
- No embona bien el cable en el interruptor.
- Dejó caer el aparato y sufrió un daño o algún golpe.
- Le cayó líquido o un objeto encima del aparato.



Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, no exponga este producto a la lluvia o humedad. El aparato no debe recibir agua o líquidos de ningún tipo ni de ninguna manera, no debe poner floreros encima del aparato.



La pantalla y la parte externa del aparato se calientan cuando se están usando. No es un daño. Si hay humo, ruidos extraños u olores extraños provenientes de la unidad:

- Apague inmediatamente.
- Desconecte del interruptor.
- Contacte al técnico encargado del servicio autorizado. Nunca trate de abrirlo o repararlo usted mismo.




Nunca meta objetos de ningún tipo en el aparato o por medio de los huecos de los laterales o traseros, esto puede ocasionar un incendio. No deje que le caiga ningún líquido. Use con precaución especialmente en casa donde hay niños. No debe ser operado por menores de 3 años.



No exceda la cantidad de cables que conecta en los interruptores más allá de su capacidad, ya que esto puede resultar en un incendio.

Los cables eléctricos deben estar puestos de tal manera que no estén aplastados o en un área de tránsito, debe prestar especial atención a la conexión en el interruptor y en el aparato. El cable principal es el que se utiliza para desconectar el aparato. Debe mantenerse accesible en todo momento y no debe estar obstruida. Asegúrese de conectar el cable desde la cabeza y no jale el cable al sacarlo o ponerlo. Nunca lo toque con las manos mojadas. Para desconectar el aparato del interruptor central, debe sacarlo de la entrada principal, por lo tanto asegúrese que al poner el aparato esté en un lugar o mueble accesible.




Instrucciones importantes de seguridad y mantenimiento

Instrucciones importantes de seguridad

No empuje o raye el filtro delantero, o ponga objetos encima del aparato. La imagen se puede ver mal o la pantalla se puede dañar si lo hace.



Para evitar que haya un incendio, no ponga velas o cualquier otros objetos de este tipo encima del aparato.



Un sistema de antena exterior no debe ser instalada cerca de fuentes de energía o cables o circuitos eléctricos, o donde pueda caerse. Cuando instale la antena en el exterior, tenga cuidado con este tipo de cables, ya que el contacto puede ser peligroso.

Cuando no la utilice



Si no va a utilizar la TV por varios días, debe desconectarla por seguridad. Sin embargo, algunos aparatos tienen funciones que requerirán que no la desconecte por mucho tiempo para garantizar su funcionamiento correcto. En caso de tormentas eléctricas, desconecte la TV inmediatamente. Nunca toque la antena o el cable mientras estén cayendo truenos.



No desconecte nunca jalando el cable. Nunca toque con las manos mojadas.



El volumen excesivo en los audífonos puede causar daños auditivos permanentes.

Instalación



No debe impedir la ventilación del aparato cubriéndola con telas, cortinas, periódicos, etc. Debe haber al menos 10 cm de espacio alrededor del aparato para que tenga suficiente ventilación.



El producto debe situarse lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas, u otros productos (incluyendo amplificadores) que producen calor. Coloque el aparato en una posición que permita que la pantalla no esté expuesta a luz solar directa. Recomendamos una iluminación tenue con luz indirecta mientras viendo para evitar el ambiente completamente oscuro que facilitará el reflejo de la pantalla, porque esto puede causar fatiga ocular. Mantenga el producto alejado de campos magnéticos altos (p.ej. altavoces de potencia amplificada) para evitar que el tinte sea dañado.

Instrucciones importantes de seguridad y mantenimiento

Instrucciones importantes de seguridad



No ponga el aparato en una superficie inestable o que pueda moverse, como una mesa con llantas o repisa. El aparato puede caerse y causar daños serios. Sólo utilice los aparatos especiales para colgar TV o muebles designados para este tipo de uso. Si lo va a poner en un mueble que se mueva, tendrá que hacerlo cuidadosamente.



No ponga el aparato cerca de fuentes de agua, como bañeras, fregador de cocina o lavandería o una piscina.



Cuando vaya a mover el aparato de un lugar caliente a otro frío, o viceversa, debe esperar unos minutos para que alcance a adaptarse a la temperatura y evitar la condensación.



Para prevenir daños, este aparato debe estar asegurado bien a la superficie donde lo coloque o la pared, como lo indican las instrucciones.

Pantalla LED

Aunque la pantalla LED está hecha con alta precisión tecnológica y 99.9% o más de las veces, los píxeles son efectivos, algunos puntos negros o de luz (rojos, azules o verdes) pueden aparecer constantemente en la pantalla LED. Esto es una propiedad estructural de la pantalla LED y no un daño.

Si la superficie del panel del LED tiene una quebradura no lo toque hasta haber desconectado el aparato. De otra manera, puede electrocutarse.

No tire objetos a la TV. EL panel del LED puede romperse con el impacto y causar daños serios.

Precauciones al ver la imagen

Una imagen estática puede causar daño permanente a la TV.

No deje una pantalla pausada o estática en el panel LED por más de dos horas, ya que puede causar retención de la imagen en la pantalla. Esta retención de la imagen también se le dice que la pantalla se ha quemado. Para evitar que se quemé la pantalla reduzca el grado de brillo y contraste en la pantalla cuando vaya a dejar la imagen pausada.

Ver una TV LED en formato 4:3 por un periodo de tiempo también deja huellas en los bordes que se ven del lado izquierdo, derecho y centro de la pantalla causados por la diferencia de emisión de luz en la pantalla. Si decide reproducir un DVD o jugar un juego de consola puede causarle un efecto similar a la pantalla. Los daños causados por el efecto descrito en este punto no los cubre la garantía del producto.

Para ver imágenes pausadas de video juegos o de un PC por periodos largos de tiempo puede producir parcialmente imágenes. Para prevenir este efecto, reduzca el brillo y contraste cuando vaya a ver estas imágenes.

Limpieza



Debe limpiar la pantalla y el panel. Desconecte la unidad antes de limpiarla. Para remover el polvo, limpie con un trapo suave. Si lo requiere utilice un trapo húmedo.



Interruptor central

Limpie el interruptor con un trapo seco cada cierto tiempo. La humedad y polvo pueden causar un incendio.



No utilice detergentes o líquidos para limpiar la TV, esto puede deteriorar el aparato.

Tabla de contenidos

Características-----	5
Especificaciones-----	6
Resumen-----	7
Vista General del Control Remoto-----	8
Seleccionar Fuente de Entrada -----	9
Primera instalación-----	9
CANAL -----	10
IMAGEN -----	12
SONIDO-----	13
HORA -----	14
OPCION -----	15
BLOQUEO-----	17
Operacion Multimedia-----	19
USB -----	19
Menu de foto-----	19
Menu de Música-----	20
Menú de Pelicula-----	21
Menú de Texto-----	22
Cómo ensamblar el soporte-----	23
Advertencia-----	26
Servicio Técnico Propio-----	26

Descripción General

Características :

- Sincronización automática y puesta punto
- Un puerto de entrada PC
- Un puerto de entrada YPbPr
- Un puerto de entrada HDMI
- Un puerto de entrada compuesto de video
- Dos entradas de audio
- Soporte USB
- Auriculares
- Un puerto de alto voltaje

Nota:

En caso de algún cambio de diseño, no será notificado.

Especificaciones y Accesorios

Especificaciones:

Descripción	LEDENX1224D1K
Tipo de Display de la Pantalla	Matriz activa de color pantalla LED
Tamaño del Display	24" Diagonal(max.)
Resolución Máxima	1366X768
Receptor del sistema TV	110-240V~50/60Hz
Alimentación de entrada	ISDB-T
Rango de Frecuencia	48.25~863.25MHz
Vídeo entrada	PAL/NTSC
Impedancia de entrada de la antena	75 Ω
Salida de Sonido	2X5W
Suministro eléctrico para el mando a distancia	DC 3V (Dos pilas tipo AAA)
Consumo de energía	36W
Temperatura Ambiental de Operación	0°C-40°C


Accesorios

- Manual del usuario
- Mando a distancia
- Accesorios de montaje en pared (Opcionales)

Nota: Debido al hecho de que el TV puede ser usado con diferentes pantallas, el peso marcado en el manual del usuario o en el embalaje es sujeto a cambio sin previo aviso.

Resumen

Los botones en el panel de control en la parte inferior-derecha de su TV muestran las funciones básicas, incluso en el menú de pantalla. Para usar funciones más avanzadas debe usar el mando a distancia.



1. MODO DE ESPERA

Pasa a LED TV cuando está en modo de espera.

2. Volumen +/-

Pulse para aumentar/ reducir el nivel de sonido.

3. CH+/-


Pulse para explorar o seleccionar un programa.

4. MENÚCHVOLMENU INPUT

Muestra el menú principal LED en la pantalla en modo de TV.

5. ENTRADA

Pulse para seleccionar la fuente de entrada.




- 1 **SALIDA DE AURICULARES:** Salida de audio para dispositivos externos.
- 2 **Coaxial:** Conexión por medio de salida coaxial.
- 3 **HDMI:** Conecte al gato HDMI de un dispositivo con un HDMI de salida.
- 4 **Entrada VGA/PC:** Conecte un cable de salida de vídeo desde su PC.
- 5 **YPbPr:** Conectar Componente de Vídeo
Conexión por vídeo compuesto.
- 6 **USB:** Conecte a una unidad USB para reproducir los contenidos multimedia soportados.
- 7 **Entrada de audio:** Audio compuesto o audio por componentes.
- 8 **Entrada de radiofrecuencia:** Conexión de antena o sistema de TV por cable.

Mando a Distancia

- 1.- ENCENDIDO: el televisor encendido y apagado.
- 2.- Este botón se utiliza INPUT para cambiar entre diferentes fuentes, Seleccione una fuente y presione Botón ENTER para confirmar.
- 3.- SONIDO: Se utiliza para seleccionar el modo de sonido.
- 4.- IMAGEN: Se utiliza para ajustar la imagen. Presionar repetidamente y seleccionar una de las cuatro configuraciones.
- 5.- CONGELADO: Se usa para congelar la imagen
- 6.- DORMIDO: Se lo usa para que un tiempo determinado el TV se apague automáticamente.
- 7.- Botones Digitales (0-9, -): Directamente seleccione el canal con los botones digitales.
- 8.- Presionar los botones para seleccionar los canales directamente en DTV
- 9.- Para intercambiar los programas previos del actual programa.
- 10.- Este botón es usado para observar la información del canal actual.
- 11.- Para incrementar o disminuir el volumen.
- 12.- Se utiliza para avanzar o retroceder en el programa y seleccionar un canal.
- 13.- Se utiliza para silenciar el TV temporalmente, se lo presiona nuevamente para restaurar el sonido.
- 14.- Trae al usuario el menú principal al TV
- 15.- Se presiona para salir del menú o sub-menú
- 16.- Permite navegar en la pantalla principal del menú y ajustar el sistema de configuraciones a su preferencia.
- 17.- Se utiliza para el modo captura. Presionar repetidamente y escoger uno de los modos Apagado, CC1, CC2, CC3, CC4, Texto1, texto2, Texto3, Texto4. Presionar Play o Pausa para continuar.
- 18.- Aparece el menú de programa de guía electrónica. Se puede parar la grabación.
- 19.- Se utiliza para adelantar o atrasar el programa.
- 20.- Se lo selecciona para ir al capítulo anterior.
- 21.- Se lo selecciona para ir al siguiente capítulo.
- 22.- Skip. Se puede presionar el botón de seguir grabando
- 23.- Se lo usa para que aparezca el subtítulo en la pantalla.
- 24.- Se selecciona el tipo diferente de repetido.
- 25.- Se lo utiliza para establecer la ventana de visualización.
- 26.- Es la lista de visualización de programas
- 27.- Se lo presiona para seleccionar un programa en la lista de favoritos.
- 28.- Se lo presiona para seleccionar un canal favorito.
- 29.- Se presiona el botón repetidamente para seleccionar uno de los modos que son: Mono, Estereo, Sap.

Cargue de baterías

Se remueve la tapa trasera del control y se insertan 2 baterías AAA y se vuelve a colocar la tapa.



Se debe tener cuidado por el medio ambiente, respecto al desecho de baterías
ADVERTENCIA: Las baterías no deben ser expuestas al calor, como el sol directo, fuego, etc.

Funcionamiento del Menú principal

CANAL

Oprima el botón MENU para mostrar el menú principal.

Oprima los botones izquierdo y derecho para seleccionar CANAL en el menú principal.



1. Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú CANAL.
2. Oprima el botón OK para ajustar.
3. Después de terminar el ajuste, oprima el botón OK para guardar y volver al menú anterior.

Sintonización automática

Seleccione la opción de Sintonización Automática debajo de los botones arriba y abajo. Oprima el botón OK, la pantalla comenzará la sintonización automática del canal y la pantalla mostrará el número de los programas.



Sintonización manual DTV

Pulse los botones arriba y abajo para seleccionar Sintonización Manual de DTV y, a continuación, oprima el botón OK para entrar en el submenú. Oprima los botones izquierdo y derecho o los botones numéricos para seleccionar el canal, luego oprima el botón OK para buscar el programa.




Funcionamiento del Menú principal

CANAL

Sintonización Manual ATV

Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar Sintonización manual ATV y oprima el botón OK para entrar en la siguiente interfaz. A través de los botones de flecha, puede establecer el sistema de color y canal. Luego oprima el botón OK para iniciar la sintonización manual. Esta placa soporta PAL-M, PAL-N, NTSC.



Edición de Programa

Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar Edición de Programa, luego oprima el botón OK para entrar en el submenú. Luego oprima los botones correspondientes para editar el programa.

Primero oprima los botones arriba y abajo para resaltar el canal que desea seleccionar, luego:

Oprima el botón **Rojo** para eliminar el programa seleccionado en la lista.

Oprima el botón **Azul** para saltar el canal seleccionado.

Oprima el botón **FAV** para agregar o remover el canal de su lista de favoritos.

Información de señal

Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar Información de Señal, luego presione el botón de OK para ver detalles de la información de la señal. Disponible solo cuando hay una señal DTV.

Aire/Cable

Seleccione la opción Aire/Cable con los botones arriba y abajo en la fuente ATV. Luego puede oprimir los botones izquierdo y derecho para cambiar la señal de interfaz.

Funcionamiento del Menú principal

IMAGEN

Oprima el botón MENU para abrir el menú principal.

Oprima los botones izquierdo y derecho para selección IMAGEN en el menú principal.



1. Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar la opción que quiere ajustar en el menú IMAGEN.
2. Oprima el botón OK para ajustar.
3. Luego de finalizar con sus ajustes, oprima el botón OK para guardar y volver al menú anterior.

Modo de Imagen

Seleccione la opción de Modo de Imagen con los botones de arriba y abajo. El modo de imagen puede cambiar a Estándar/Suave/Vívido/Usuario con los botones izquierdo y derecho.

Temperatura de color

Seleccione la opción Temperatura de Color con los botones arriba y abajo. La temperatura de color puede cambiar a Frío/Cálido/Normal con los botones izquierdo y derecho.

Reducción de ruido

Seleccione la opción de Reducción de Ruido con los botones arriba y abajo. La Reducción de Ruido puede cambiar a Bajo/Medio/Alto con los botones izquierdo y derecho.

Relación de Aspecto

Seleccione la opción de Relación de Aspecto con los botones arriba y abajo. La Relación de Aspecto puede cambiar a Zoom1 / Zoom2 / 16:9 / 4:3 / Automática con los botones izquierdo y derecho. La relación de aspecto cambiará automáticamente al modo automático.

Contraste / Brillo / Color / Tono

El valor de estas opciones, Contraste, Brillo, Color, Tono, puede ajustarse con los botones de flecha del Modo de Imagen en el Modo de Usuario. El valor de estos parámetros varía desde 0 a 100.

Funcionamiento del Menú principal

SONIDO

Oprima el botón MENU para abrir el menú principal.

Oprima los botones izquierdo y derecho para seleccionar SOUND en el menú principal.



1. Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar la opción que quiere ajustar en el menú SOUND.
2. Oprima el botón OK para ajustar.
3. Luego de finalizar sus ajustes, oprima el botón OK para guardar y volver al menú anterior.

Modo de sonido

Seleccione la opción Modo de Sonido con los botones izquierdo y derecho. El modo de sonido puede cambiar a Estándar/Música/Películas/Deportes/Usuario con los botones izquierdo y derecho.

Balance

Seleccione la opción de Balance con los botones izquierdo y derecho. Oprima los botones izquierdo y derecho para ajustar el valor del balance.

Volumen Automático / Sonido Surround -envolvente -

Seleccione la opción de Volumen Automático con los botones izquierdo y derecho. El Volumen Automático puede abrirse o cerrarse con los botones izquierdo y derecho. De esta manera se adapta al ajuste surround.

El otro punto

Solo puede ajustar temas cuando el modo de sonido está en usuario. Por favor elija la frecuencia específica y cambie el valor con los botones izquierdo y derecho.

Modo SPDIF

Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar el Modo SPDIF, luego oprima los botones izquierdo y derecho para seleccionar Apagado/PCM/Automático.

Altavoz de TV

Seleccione la opción Parlante de TV con los botones arriba y abajo. Oprima los botones izquierdo y derecho para alternar el modo reproductor de sonido. La función se puede ajustar cuando HDMI ARC está activado.

Funcionamiento del Menú principal

HORA

Oprima el botón MENU para abrir el menú principal.


Oprima los botones izquierdo y derecho para seleccionar HORA en el menú principal.



1. Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar la opción que quiere ajustar en el menú HORA.
2. Oprima el botón OK para ajustar.
3. Luego de finalizar sus ajustes, oprima el botón OK para guardar y volver al menú anterior.

Reloj

Seleccione la opción de reloj con los botones arriba y abajo y luego oprima el botón OK para ingresar a la interfaz. Puede ajustar los datos, mes, año, etc. con los botones izquierdo y derecho.



Hora de Apagado

Seleccione la opción de Hora de Apagado con los botones arriba y abajo y presione el botón OK para ingresar a la interfaz. Luego, los botones izquierdo y derecho pueden ser utilizados para configurar ajustes específicos. Para hora de apagado, puede elegir Lun.~Vier., Sáb.~Dom. y otro modo. La hora y el minuto pueden cambiar al azar.

Hora de Encendido

Seleccione la opción de Hora de Encendido con los botones arriba y abajo y presione el botón OK para ingresar a la interfaz. Luego, los botones izquierdo y derecho pueden ser utilizados para configurar ajustes específicos. Para hora de encendido, puede elegir Lun.~Vie., Sáb.~Dom. y otro modo. La hora y el minuto pueden cambiar al azar. La fuente y el volumen de este menú, también pueden ser ajustados.

Funcionamiento del Menú principal

HORA

Zona Horaria

Seleccione la opción de zona horaria con los botones arriba y abajo y luego oprima OK o el botón derecho para ingresar. Aparecerán dos zonas horarias y puede elegir una.

Temporizador

Seleccione la opción de temporizador con los botones arriba y abajo y oprima el botón derecho para alternar el tiempo del temporizador. El sistema proporciona valores específicos, con un mínimo de 10 minutos y el máximo de 240 minutos.

Temporizador automático

Seleccione la opción de temporizador automático con los botones arriba y abajo y oprima el botón derecho para alternar el tiempo del temporizador automático. Puede cambiarlo a 3H / 4H / 5H. También puede cerrar la función de temporizador automático.

OPCION

Oprima el botón MENU para abrir el menú principal.

Oprima los botones izquierdo y derecho para seleccionar OPTION en el menú principal.



1. Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar la opción que quiere ajustar en el menú OPTION.
2. Oprima el botón OK para ajustar.
3. Luego de finalizar sus ajustes, oprima el botón OK para guardar y volver al menú anterior.

Restaurar Parámetros de Fábrica

Seleccione la opción de restaurar parámetros de fábrica con los botones arriba y abajo y oprima OK o el botón derecho para ingresar. Aparecerá un cuadro de solicitud para confirmar el restablecimiento. Tenga en cuenta que el restablecimiento influirá en su configuración anterior.

Pantalla azul

Seleccione la opción de pantalla azul con los botones arriba y abajo y presione el botón derecho para abrir o cerrar la función.

Idioma OSD / Idiomas de Audio

Seleccione la opción idioma OSD con los botones arriba y abajo y oprima OK o el botón derecho para ingresar a la lista de idiomas. Oprima los botones de flechas para seleccionar el idioma que quiere y luego oprima el botón de menú para regresar a la interfaz anterior.

Funcionamiento del Menú principal

HORA

Epop

Seleccione la opción epop con los botones arriba y abajo. Luego oprima OK o el botón derecho para abrir o cerrar la opción.

Sistema de Archivo PVR

Antes de PVR, debe seleccionar la dirección del archivo PVR y comprobar el sistema PVR.

Seleccione la opción de sistema de archivo PVR con los botones arriba y abajo y oprima el botón OK para entrar. El sistema de archivo PVR puede establecer como FAT32 / Hi velocidad FS.

Después de configurar el tamaño del sistema de archivos PVR, podrá iniciar PVR.



Modo Ecológico

Ajusta el brillo de la pantalla, menor consumo de energía de la pantalla.

Subtítulo


Seleccione la opción de subtítulo con los botones arriba y abajo y el botón derecho para abrir o cerrar la opción.

Funcionamiento del Menú principal

BLOQUEO

Oprima el botón MENU para abrir el menú principal.

Oprima los botones izquierdo y derecho para seleccionar BLOQUEO en el menú principal.



1. Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar la opción que quiere ajustar en el menú BLOQUEO.
2. Oprima el botón OK para ajustar.
3. Luego de finalizar sus ajustes, oprima el botón OK para guardar y volver al menú anterior.

Bloquear sistema

Seleccione la opción bloquear sistema con los botones arriba y abajo. Luego oprima el botón OK para entrar y aparecerá el cuadro de solicitud para introducir la contraseña. Después de introducir la contraseña, podrá abrir el sistema de bloqueo. Se pueden realizar más operaciones cuando el sistema de bloqueo está activado.

Nota: La función de bloqueo requiere que se introduzca una contraseña antes de que se puedan cambiar los ajustes.

La contraseña predeterminada es 0000 y la contraseña universal es 9999.

Configurar contraseña

Cuando desee cambiar la contraseña, puede elegir la opción de establecer contraseña. Por favor, ingrese la contraseña anterior e ingrese la nueva contraseña. La nueva contraseña será modificada con éxito luego de la confirmación.



Bloquear programa

Seleccione la opción de bloquear programas con los botones arriba y abajo. Luego oprima el botón OK para entrar y puede oprimir el botón verde para bloquear el programa. Cuando quiera ver el programa que está bloqueado, necesita ingresar la contraseña.

BLOQUEO

Control parental

Seleccione la opción de bloqueo de teclas con los botones arriba y abajo. Luego oprima el botón derecho para abrir o cerrar la opción. El grado de control parental oscila de 10 a 18.

Tecla de bloqueo

Seleccione la opción de bloqueo de tecla con los botones arriba y abajo. Luego oprima el botón derecho para abrir o cerrar la opción. Por favor, tenga presente que no puede realizar operaciones específicas luego de abrir la tecla de bloqueo.

EEUU

Seleccione la opción de EEUU con los botones arriba y abajo. Luego oprima el botón OK en el submenú y oprima los botones arriba y abajo para ajustar.

Canadá

Seleccione la opción de Canadá con los botones arriba y abajo. Luego oprima el botón OK en el submenú y oprima los botones de flecha para ajustar.


Operaciones Multimedia

USB


Oprima el botón INPUT para mostrar Foto, Música, Película, Texto.
Oprima los botones izquierdo y derecho para elegir el menú específico y el valor ajustable.
En el submenú, elija la opción del menú y oprima los botones de flecha.

Nota: Antes de utilizar el menú USB, enchufe el dispositivo USB y luego oprima el botón INPUT para ajustar la fuente de entrada a USB.

Oprima los botones arriba y abajo para seleccionar la fuente USB en el menú, luego oprima el botón OK para entrar. Oprima los botones izquierdo y derecho para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú principal de Multimedia, luego oprima el botón OK para entrar.



Menu de Foto



Pausa

Oprima el botón OK para reproducir o pausar.



Prev.

Oprima el botón OK para ver la imagen anterior.



Next

Oprima el botón OK para ver la imagen siguiente.



Stop

Oprima el botón OK para detener y volver a la carpeta anterior.

Operaciones Multimedia

Menu de Foto



Oprima para seleccionar el modo de repetición de reproducción de imágenes en la carpeta actual.
Oprima el botón OK para seleccionar el modo de repetición: Reperir1 / Repetir todo / Repetir ninguno



Oprima el botón OK para abrir o cerrar el modo aleatorio.



Oprima el botón OK para detener y reproducir la música de fondo.



Oprima el botón OK para ver la lista de reproducción



Oprima el botón OK para mostrar la información de la imagen actual. (Resolución / tamaño / fecha / hora)



Oprima el botón OK para girar la imagen actual en el sentido de las agujas del reloj.



Oprima el botón OK para girar la imagen actual en sentido contrario a las agujas del reloj.



Oprima el botón OK para ampliar la imagen actual.



Oprima el botón OK para disminuir la imagen actual.



Oprima el botón OK y luego oprima los botones de flecha para mover la imagen

Menú de Musica



Oprima el botón OK para reproducir o pausar.



Oprima el botón OK para retroceder rápidamente la reproducción.



Oprima el botón OK para avanzar rápidamente la reproducción.



Oprima el botón OK para reproducir la música anterior.



Oprima el botón OK para reproducir la siguiente música.



Oprima el botón OK para detener y volver a la carpeta anterior.

Operacion Multimedia

Menu de Musica



Oprima para seleccionar el modo de repetición de la música: Repetir1 / Repetir TODO / Repetir Ninguna.



Ajuste A-B para reproducir repetidamente. Oprima una vez para ajustar A, oprima nuevamente para ajustar B, y oprima una tercera vez para cancelar.



Oprima el botón OK para abrir o cerrar el modo aleatorio.



Oprima el botón OK para silenciar y cancelar.



Oprima el botón OK para ver la lista de reproducción.




Oprima el botón OK para mostrar la información de la música actual. (Álbum / título / Datos por segundo / Artista / Muestreo / Año / Tamaño)



Oprima para seleccionar el tiempo de reproducción.

Menú de Película



Oprima el botón OK para reproducir o pausar.



Oprima el botón OK para retroceder rápidamente la reproducción.



Oprima el botón OK para avanzar rápidamente la reproducción.



Oprima el botón OK para reproducir la película anterior.



Oprima el botón OK para reproducir la película siguiente .



Oprima el botón OK para detener y volver a la carpeta anterior.



Oprima para seleccionar el modo de repetición de reproducción de la película en la carpeta actual.



Oprima el botón OK para seleccionar el modo de repetición: Repetir1 / Repetir TODO/ Repetir Ninguna.



Oprima el botón OK para abrir o cerrar el modo aleatorio. Ajuste A-B para reproducir repetidamente. Oprima una vez para ajustar A, oprima nuevamente para ajustar B, y oprima una tercera vez para cancelar.



Oprima el botón OK para ver la lista de reproducción.

Operacion Multimedia

Menu de Película



Oprima el botón OK para mostrar la información de la música actual. (Album / título / datos por segundo / artista / muestreo / año / tamaño)



Oprima el botón OK para reducir la velocidad de la reproducción.



Oprima el botón OK para reproducir la película paso a paso (cuadro por cuadro).



Oprima el botón OK para seleccionar el tiempo de reproducción.



Oprima el botón OK para ampliar la película actual.



Oprima el botón OK para disminuir la película actual.



Oprima el botón OK para seleccionar la relación de aspecto (Zoom1 / Zoom2 / Automático / 4:3/16:9).



Oprima el botón OK y luego oprima los botones de flecha para mover la película.

Menu de texto



Oprima el botón OK para ver la página anterior.



Oprima el botón OK para ver la página siguiente.



Oprima el botón OK para reproducir el texto anterior.



Oprima el botón OK para reproducir el siguiente texto.



Oprima el botón OK para detener y volver a la carpeta anterior.



Oprima el botón OK para detener y reproducir la música de fondo.



Oprima el botón OK para ver la lista de reproducción.



Oprima el botón ENTER para mostrar la información de la película actual. (Resolución / Pista de audio / Subtitulo / Sincronización / Página de códigos / Programa / Tamaño)

Conexión Externa


Instalación del soporte

Montando el soporte

Antes de colocar/ retirar el soporte, asegúrese de apagar el TV.

-Antes de realizar cualquier tipo de trabajo, ponga algún tipo de amortiguación sobre el área de base para poder poner el LED TV sobre la misma. Esto impedirá que el dispositivo se dañe.

Instrucciones de instalación del soporte



Solución de Problemas

Si tiene problemas, verifique las contramedidas para cada síntoma enumerada a continuación. Es más probable que los síntomas abajo hayan sido causados por ajustes inapropiados que por un malfuncionamiento real de la unidad. Si el problema persiste, contacte con el centro de servicios.

Problema	Posible Solución
Baja calidad de la imagen y el sonido	Pruebe con otro programa. Ajuste la antena. Verifique el cableado.
No hay imagen o sonido en modo de TV	Pruebe con otro programa. Pulse el botón TV/AV. Asegúrese de encender el TV. Verifique las conexiones de la antena.
No hay sonido o el sonido es demasiado bajo en el máximo volumen.	Primero, verifique si las unidades de volumen están conectadas a su TV. Ajuste el volumen del TV según desea. Verifique el ajuste del sonido (Volumen y modo de silencio)
No hay color, los colores están equivocados o borrosos.	Asegúrese de que el programa se emite en color. Seleccione el menú de imágenes, después ajuste el color o el matiz del sub-menú, escogiendo el valor apropiado.
La imagen es vertical.	Verifique el cableado.
Imagen borrosa o con nieve, sonido distorsionado	Verifique la dirección, la localización y las conexiones de su antena. Muchas veces esta interferencia se debe al uso de antenas interiores.
Fallos en el mando a distancia	Reempalce las pilas del mando a distancia. Verifique los terminales de las pilas. El mando está fuera de alcance, acérquese al TV Asegúrese que no hay obstrucciones entre el mando y el TV. Asegúrese de enchufarlo
La imagen no aparece en el centro de la pantalla	Ajuste la posición horizontal y vertical
Limpie el TV set	Mientras limpia la pantalla LED, por favor desenchufe el TV, use un paño suave, seco y limpio para limpiar el polvo en la pantalla y el cuerpo. Si sigue limpiando la pantalla, por favor use un paño limpio y mojado. No use nafta, disolventes u otro tipo de líquidos para la limpieza.
Punto en color	Este producto adopta una alta resolución LED TV y el punto en color de algunos pixeles puede aparecer debido a las características especiales del producto. Si aparecen varios puntos en color, esto no debe asociarse con un mal rendimiento del producto o fallos en la rentabilidad. Si esto sucede, el servicio del producto no será afectado. Para el criterio de los puntos en color, nuestra empresa dispone de productos semejantes. El punto en color está de acuerdo con los criterios del producto y el mismo no puede ser devuelto por tales motivos de calidad. Esperamos que nuestros respetados clientes nos perdonen

Defectos de la imagen y contrame

Los tipos de interferencia televisivos más comunes son como sigue:

NIEVE E IMAGEN

Normalmente la imagen con nieve resulta de una señal débil. Ajuste la antena para instalar el amplificador de antena.



IMÁGENES DOBLES O "FANTASMAS"

Las dobles imágenes normalmente se deben de reflexiones de edificios altos. Ajuste la dirección de la antena o súbala.



INTERFERENCIA DE ONDAS DE RADIO

Los modelos de ondas que se mueven en la pantalla normalmente son causados por transmisores de radio cercanos o equipamiento de recepción de ondas cortas.



INTERFERENCIA POR ALTA TEMPERATURA ELECTROTÉRMICA

Matrices diagonales o de espina aparecen en la pantalla o partes de la imagen faltan. Probablemente se debe a equipamiento electro térmico de alta temperatura proveniente de un hospital vecino.



NOTA: Si uno de estos síntomas aparece en la pantalla cuando el cable de una compañía está conectado, esto a lo mejor se debe a la transmisión del proveedor local de televisión.

Advertencia

Las bolsas plásticas pueden ser peligrosas, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia. Retire y destruya todo el material de embalaje. Deseche las bolsas de plástico apropiadamente.

Desecho de pilas agotadas

Para proteger el medio ambiente, recicle o deseche adecuadamente las pilas. Es posible que algunas leyes municipales o estatales prohíban desechar las pilas en la basura normal. Consulte a las autoridades para obtener información en relación con las alternativas de reciclado y desecho disponibles. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

Este electrodoméstico/artefacto no está diseñado para uso de personas (incluyendo niños) con limitación física, sensorial, mental, falta de experiencia o conocimiento, a menos que tengan supervisión o instrucciones con respecto al uso del artefacto por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no usen el artefacto para jugar.

Si el cordón se daña, a fin de evitar lesiones, debe ser reemplazado por el departamento de servicio técnico o un especialista calificado.

*** La unidad está sujeta a cambios en las especificaciones, características y/o funcionamiento sin previo aviso para mejorar y desarrollar su tecnología.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta, Philco, Queen y Xenon**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descrito en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:	
E-MAIL:	TELÉFONO:
DOMICILIO:	
LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO:
PRODUCTO:	FECHA DE COMPRA:
MARCA:	MODELO:
N° DE FACTURA:	N° DE SERIE:
DISTRIBUIDOR:	
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:	
SELLO Y FIRMA:	

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy



