

enxuta
Toda una vida contigo

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SECARROPAS DE COLGAR

MODELO: SENX2780



GELBRING
IMPORTACIONES 

Secadora 8kg

Agradecemos por su preferencia a nuestros productos. Al adquirir la secadora, Usted ha elegido un producto de calidad y fabricado con alta tecnología.

Este manual contiene todas las instrucciones de instalación y uso adecuado del producto, incluso sugerencias de manejo seguro. Lea con atención.

SEGURIDAD

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niñas) con capacidad física, sensorial o mentales reducida, o por las personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones en cuanto al uso del dispositivo o se encuentran la supervisión de una persona responsable por su seguridad.

- El fabricante no se hace responsable por los actos realizados sin observar las instrucciones de uso, precauciones y advertencias.

- Asegúrese que la toma dónde la secadora será conectada tiene el mismo diseño que el enchufe.

- Antes de encender su secadora, asegúrese que su tensión eléctrica es el mismo que lo de la toma de su casa. Asegúrese también que la instalación eléctrica (alambres, tomas y disyuntores) de su casa sea adecuada al producto. En caso de dudas, llame un electricista cualificado.

- No utilice extensiones eléctricas o benjamines ("Te") para conectar su secadora a la toma. Eso podrá causar sobrecarga en la instalación eléctrica de su casa.

- Tal como con cualquier electrodoméstico, no opere la secadora con sus pies descalzos, pues Usted quedará expuesto al riesgo de choques eléctricos.

- En caso de caída o variaciones de energía eléctrica en su casa, apague su secadora inmediatamente.

- El cable de suministro eléctrico o su enchufe no deben ser cortados o cambiados.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o distribuidor autorizado o otra persona calificada para evitar riesgos.


- Al dejar la secadora sin uso, manténgala desconectada de la toma eléctrica.

- Siempre desconecte la secadora de la toma al realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento (Nunca empuje el enchufe por el cable).

- No ponga ningún objeto encima del gabinete de su secadora.

- Este producto está diseñado sólo para secar la ropa lavada con agua, después de la centrifugación de la misma.

- Se recomienda que los niños sean supervisados para asegurarse de que no están jugando con el dispositivo.



INSTALACIÓN

La instalación de su secadora es sencilla y práctica, no necesitando de técnico especializado. Usted mismo puede instalarla siguiendo correctamente las instrucciones a la continuación:

- 1- Escoja un lugar adecuado, con condiciones seguras y apropiadas para fijar la secadora. Evite superficies irregulares en la pared. Para una mayor vida útil de su secadora, instálela en local ventilado y sin la exposición a lluvia, sol o calor excesivo.

- 2- Recorte y posicione la plantilla en la altura deseada (figura 1). Una altura recomendada es de 1,6m hasta 1,8m del piso para su mayor comodidad. Ambas las extremidades de la línea deben quedar en la misma altura, para que queden niveladas.

- 3- Hada 4 agujeros con una broca de 06 mm en los untos indicados en la plantilla.

- 4- Introduzca los manguitos en los agujeros y fije los soportes metálicos, apretando firmemente los tornillos (figura 2).

Importante: paredes de madera o sin lechada que sean necesarias para mejorar la fijación.

- 5- Introduzca los cuatro alfileres de sustentación en los agujeros laterales del gabinete de su secadora (figura 3). Para apretar, utilice una llave 18.

- 6- Con la secadora en la posición vertical, introduzca los alfileres inferiores en los surcos inferiores. Después de encajados los alfileres inferiores, gire la secadora lo suficiente para encajar los otros alfileres (figura 4).



1



2



3



4

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Para abrir la cámara de secado, deslice las dos cremalleras ubicadas en la parte superior derecha de la cámara.
- 2- La secadora posee seis perchas removibles para la distribución de las ropas. No sobreponga piezas de ropa.
- 3- Deje espacios libres entre las perchas para permitir la circulación de aire.
- 4- No exceda la cantidad de perchas dentro de la cámara de secado. Por otra parte la secadora sufrirá sobrecarga, causando desgastes prematuros y rendimiento insatisfactorio.

Importante:

- Seguir las recomendaciones de los fabricantes de prendas de vestir y los textiles y el secado en la secadora.
- No manipule con la secadora en funcionamiento.
- Debido a que están fabricados con materiales adecuados para estos fines sólo se puede utilizar dentro de las suspensiones originales.
- Para detener el secado, poner el temporizador a la posición apagado.
 - El tiempo de secado y el consumo de energía son proporcionales a la cantidad de agua contenida en la ropa y el tipo de tejido. Por consiguiente, centrifúguelas en una centrifuga o las tuerza antes de ponerlas para secar.
 - Si la ropa está excesivamente húmedo, debe repetir el ciclo de secado.

Utilizando el timer:

- 1- El timer (tiempo/minuto) permite programar el secado en hasta 120 minutos. Gire el botón hasta la posición deseada, siempre en el sentido horario.
- 2- Aviso sonoro: al finalizar el tiempo programado el timer emitirá un aviso sonoro indicando el término del ciclo.

Giro Fácil:

Su secadora está diseñada con un práctico sistema de Giro Fácil, que permite doblarla para ponerla fuera de uso. Antes de ejecutar este procedimiento, hay que sacarse las perchas de la cámara de secado. Nunca conecte este producto, mientras que doblado.

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

- 1- Para limpiar las partes metálicas y plásticas de la secadora, utilice un paño suave con agua y jabón neutro.
- 2- Nunca utilice productos de limpieza y materiales abrasivos (tipo pasta cristal, esponja de acero o lado verde de esponjas).
- 3- La cámara de secado deberá limpiarse con agua y jabón neutro.
- 4- Importante secarla siempre con un paño después de la limpieza.
- 5- Todos los procedimientos de limpieza y conservación deben ejecutarse solamente con la secadora desconectada de la toma eléctrica, para evitar choques eléctricos.

Tabla de Especificaciones:

Modelo	Secadora
Capacidad de ropa húmeda	8kg
Peso Neto	5,6kg
Voltaje	220V
Potência	1520W
Color	Branco
Frecuencia	50 Hz
Temperatura	60°C no interior da câmara
Timer	120 minutos
Sistema de control	Automático
Dimensiones (cm)	A105 x L62 x P57

Acompanham el producto:

- 1 Cámara de secado
- 4 Manguitos y 4 tornillos S6 para fijación a la pared
- 2 Soportes de sustentación para pared
- 4 Alfileres de sustentación
- 1 Manual de instrucción
- 6 Perchas removibles

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta**, **Queen** y **Xenon**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descrito en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959, Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy

GELBRING
IMPORTACIONES



CERTIFICADO DE GARANTÍA



Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Celta S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

Términos y condiciones de la garantía (Art. 11 de la Ley 1334/1998)

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República del Paraguay.

Para que tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y preséntelo conjuntamente con su factura de compra.

Asimismo declaro haber sido informado, también en forma previa a esta compra, acerca del lapso del tiempo durante el cual Enxuta se compromete a regular suministro de componentes, repuestos y servicio técnico que será de un año.

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de la red eléctrica, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, lamparitas, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno

CONSTANCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO (Art. 8 de la ley 1334/1998).

Por medio de la presente declaro que he recibido información veraz, eficaz y suficiente sobre las características de este producto, sus calidades, composición, garantía y plazo de validez, dirección del local de reclamo y los riesgos que presenta para mi seguridad, todo ello de conformidad a los artículos 8 y 11 de la ley 1334/1998).

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 021 674 774

E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.py

CELTA S.A. - Máximo Caballero esquina Ybyturuzu - Barrio Santa María - Asunción

