

# Catálogo de productos

Invierno 2024

**enxuta**





### Jarra Eléctrica SDAENXJ515

En acero inoxidable  
Potencia: 2000 Watts-2400 Watts  
Voltaje: 220-240V / 50-60 HZ  
Capacidad: 1.7 Lts  
Indicador de nivel de agua  
Base desmontable antideslizante  
Filtro desmontable  
Depósito de agua transparente  
Tapa con cierre de seguridad y apertura automática  
Luz indicadora  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759003276**



### Cafetera Eléctrica SDAENXC215

Potencia: 670-800 Watts  
Capacidad: 1.5 Lts.  
Jarra de Vidrio  
Indicador de nivel de agua  
Porta Filtro desmontable  
Filtro permanente y removible  
Sistema antigoteo  
Luz indicadora  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759001777**



### Juguera SDAENXEJ915

Potencia: 600 Watts  
Capacidad: 1,5 Lts  
2 velocidades  
Tubo de alimentación extra grande  
Cuchilla en acero inoxidable  
Tapa con cierre de seguridad  
Base antideslizante  
Guarda cable  
Filtro desmontable y lavable  
Jarra para Jugo: 1,25 Lts  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759003962**



### Cafetera Espresso y Cappuccino SDAENXC571

Potencia: 850 Watts  
15 Bares de presión  
Tanque de agua extraíble de 1.8L  
Filtro permanente  
Vaporizador para cappuccino o calentar líquidos  
Boquilla de espuma y bandeja escurridora desmontable  
Luz piloto indicadora de encendido  
Cucharita dosificadora incluida  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759002484**



### Sopera SDAENXSM916

En Acero Inoxidable  
Potencia: 800 Watts  
Capacidad: 1,6 Lts.  
4 Programas  
Sopas frías o calientes  
Recetario  
An.: 26 cm Prof.: 18,4 cm Al.: 32,6 cm  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759003979**



### Cafetera Espresso y Cápsulas SDAENXCEC9612

Potencia: 850 Watts  
20 bares de presión  
Tanque de agua extraíble de 1,5 Lts.  
Doble filtro de acero inoxidable para 1 o 2 tazas de  
Café espresso, Cappuccino o Latte  
Boquilla de espuma  
Protección contra sobre calentamiento  
Protección contra exceso de presión  
Apagado automático después de 25 min sin uso  
Bandeja escurridora desmontable  
Cucharita dosificadora  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759005843**



### Sandwichera Grill

**SDAENXSG699**

Potencia: 2.000 Watts  
Cuerpo en acero inoxidable  
Luz indicadora de encendido y preparado  
Depósito de aceite desmontable  
Interior: 309 x 260 mm  
Placas antiadherentes  
Cocción: 100° y 180°  
Tapa con cierre estilo prensa  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759004259**



### Sandwichera

**SDAENXS211**

Potencia: 700 Watts  
Capacidad 2 sándwiches  
Línea de corte y sellado del sándwich  
Cierre de seguridad  
Control de temperatura fijo  
Base antideslizante  
Luz piloto indicadora de encendido  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759002477**



### Tostadora 4 Panes

**SDAENXT7023**

Potencia: 1.400 Watts  
Capacidad: 4  
Descongela y calienta  
7 niveles de tostado  
Base para migas desmontable  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759007410**



### Tostadora

**SDAENXT80**

Potencia: 720-850 Watts  
Capacidad: 2  
Descongela y calienta  
Luz indicadora  
Control de corteza  
Base para migas desmontable  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759001715**



### Planetaria

**SDAENXBP6502CB**

Potencia: 800-1.000 Watts  
Bowl en acero inoxidable 5 Lts  
7 velocidades  
Cubierta anti salpicaduras con pico vertedor  
Accesorios batidor, amasador y mezclador  
Pies antideslizantes  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759003269**



### Batidora

**SDAENXB643CB**

Potencia: 300 Watts  
Capacidad: 4,3 Lts.  
5 velocidades  
Bowl en acero inoxidable  
Accesorio para batir y amasar  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759001760**



### Procesadora de Alimentos SDAENXPA8942

Potencia: 500 Watts  
Capacidad del Bowl: 1.2 Lts.  
Vaso licuador de plástico  
2 velocidades + pulsador  
Cierre de seguridad para tapa y bowl  
Amasa, bate, mezcla, corta, rebana, tritura y licua  
Accesorios aptos para lavavajillas  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759004235**



### Mixer SDAENXM4399

Potencia: 600 Watts  
2 velocidades  
Cuchilla en acero inoxidable  
Accesorio batidor y picador  
Vaso picador de 350 ml  
Vaso medidor  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759004242**



### Licuadora SDAENXL1994

Potencia: 400 Watts  
2 velocidades y pulsador  
Jarra de plástico de 1,5 Lts  
Jarra desmontable  
Pico vertedor  
Cuchilla en acero inoxidable  
Base antideslizante  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759004204**



### Licuadora Vaso de vidrio SDAENXLV8999

Potencia: 500 Watts  
2 velocidades y pulsador  
Jarra de vidrio de 1,5 lts con medidor  
Pico vertedor  
Cuchillas en acero inoxidable  
Base antideslizante  
Jarra desmontable  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759004211**





## Plancha a Vapor Vertical Digital

**SDAENXPVD92**

Potencia: 2.000 Watts  
Control electrónico: 6 niveles  
Tanque de agua de 2 Lts.  
Calentamiento rápido en 60"  
Protección dual de temperatura  
9 orificios de salida de vapor en el cabezal  
Soporte doble de aluminio ajustable a 1.600 mm  
Accesorios  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759003955**



## Plancha a Vapor Portátil

**SDAENXPV900**

Potencia: 1.000 Watts  
15-25 g/min Vapor continuo  
Depósito de agua: 700 ml  
Depósito de agua desmontable en el vaporizador: 50 ml  
Función llenado automático del Vaporizador en 5"  
Vapor en 20"  
1 hora de uso sin recargar  
Ideal para viajes  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759003542**



## Plancha a Vapor

**SDAENXP284**

Potencia: 1.500-1.900 Watts  
Base en acero inoxidable  
Vapor continuo ajustable  
Rociador de agua, vapor vertical, auto limpieza  
Planchado en seco y anti goteo - Indicador de potencia  
Depósito para agua transparente  
Cable rotatorio 360° - Largo de cable 2 mts.  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759001739**



### Freidora sin Aceite

**SDAENXFA6992**

220-240 V - 50/60 Hz.  
Potencia: 1.300 Watts  
Capacidad: 3 Lts.  
Control de temperatura 140 a 200°  
Timer: 30 min  
Canasto removible  
Cuba antiadherente  
Protección por sobrecalentamiento  
Luz indicadora  
Pies antideslizantes  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759004358**



### Freidora sin Aceite Digital con Visor

**SDAENXFA655**

220-240 V - 50/60 Hz.  
Potencia: 1.800 Watts  
Capacidad: 6,5 Lts.  
Panel control touch  
Control de temperatura de 60 a 200°  
Timer  
Cuba y Frying rack removibles  
Protección por sobrecalentamiento  
Pies antideslizantes  
Apto para lavavajillas  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759007229**



### Freidora sin Aceite

**SDAENXFA1116**

220-240 V - 50/60 Hz.  
Potencia: 1.800 Watts  
Capacidad: 6 Lts.  
Panel control touch  
Control de Temperatura de 80 a 200°  
Timer  
Canasto removible y Cuba antiadherente  
Protección por sobrecalentamiento  
Luz indicadora  
Pies antideslizantes  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759006031**



### Freidora sin Aceite 2 Canastos


**SDAENXFA2222**

220-240 V - 50/60 Hz.  
Potencia: 1.300 Watts + 1.300 Watts  
Capacidad: 4,5 Lts + 4,5 Lts.  
Cocción independiente en cada canasto  
Canastos antiadherentes  
Panel control touch  
10 programas  
Control de temperatura de 80 a 200°  
Timer: 60 min  
Protección por sobrecalentamiento  
Luz indicadora  
Pies antideslizantes  
Un año de garantía\*

Al: 30 cm Pr: 30 cm An: 42 cm

**EAN: 7730759006505**





 **Smart**  
**Robot de Cocina**  
**SDAENXRC311**

Display táctil  
Conexión a Wi-Fi  
Potencia Motor: 700 Watts  
Potencia calentador: 1.000 Watts  
Velocidad de rotación: 1 - 10  
Temperatura ajustable de 37 a 120°  
Peso máximo de balanza: 5.000 grs.  
Vaso en Acero Inoxidable: 2,3 Lts.  
18 programas pre instalados  
Tapa medidora  
Canasto Vapor / Colador  
Vaporera  
Espátula  
Batidor mariposa  
Cuchilla Multifunción  
Cuchilla de amasado  
Cuchilla de salteado  
Accesorios aptos para lavavajillas  
Modo auto limpieza  
Pies antideslizantes  
Más de 1.000 recetas en Enxuta App  
Un año de garantía

**EAN: 7730759006758**



 **Smart**  
**Robot de Cocina**  
**SDAENXRC312**

Display táctil  
Conexión a Wi-Fi a Enxuta App  
Potencia Motor: 700 Watts  
Potencia calentador: 1.000 Watts  
Velocidad de rotación: 1 - 10  
Temperatura ajustable de 37 a 180°  
Peso máximo de balanza: 5.000 grs.  
Vaso en Acero Inoxidable: 3 Lts.  
18 programas pre instalados  
Tapa medidora  
Canasto Vapor / Colador  
Vaporera  
Espátula  
Batidor mariposa  
Cuchilla Multifunción  
Cuchilla de amasado  
Cuchilla de salteado  
Accesorios aptos para lavavajillas  
Modo auto limpieza  
Pies antideslizantes  
Más de 1.000 recetas en Enxuta App  
Un año de garantía

**EAN: 7730759006765**



### Aspiradora Agua y Polvo AENXAP1720R y AENXAP1730R

Potencia: 1.600 Watts  
Tanque de acero inoxidable  
Filtro Hepa  
Cable de 4,5 mts.  
Manguera flexible  
Tubo de metal telescópico  
Cepillo para piso  
Cepillo para tapizados con puntero  
Ruedas y asa  
Un año de garantía\*

**EAN 20: 7730759004129**  
**EAN 30: 7730759004136**



### Aspiradora AENX1200N

Bolsa de tela  
Potencia: 1.200 Watts  
Cable retráctil: 5 mts.  
Manguera, tubo de plástico  
Cepillo con base de plástico para suelo  
Puntero  
Un año de garantía\*  
Medidas: Al.: 21,2 cm Pr.: 24,2 cm An.: 31,5 cm

**EAN: 7730759006475**



### Aspiradora AENX1800R y AENX1800N

Bolsa de tela  
Potencia: 1.800 Watts  
Control de velocidad  
Cable retráctil: 5 mts.  
Manguera, tubo de metal telescópico  
Cepillo con base metálica para suelo  
Cepillos para tapizados con puntero  
Ruedas revestidas en goma  
Un año de garantía\*

**EAN R: 7730759001593**  
**EAN N: 7730759004365**







### Aspiradora AENX182000N

Bolsa de tela  
Potencia: 2.000 Watts  
Filtro Hepa  
Cable de 4,5 mts.  
Tubo de metal telescópico  
Cepillo para piso con base metálica  
Cepillo para tapizados  
Un año de garantía\*

EAN: 7730759005867



### Aspiradora Robot Smart AENXRTS9NG

Potencia de succión: 1.200 Watts  
2 velocidades  
Batería recargable: 2600 mAh  
Duración de la batería: 90 - 100 minutos  
Vuelve a la base cuando tiene poca batería  
Tiempo Carga: 3-4  
Area de limpieza: 90-120 m<sup>2</sup>  
Control Remoto  
Contenedor de polvo: 800 ml.  
3 modos de Limpieza: en forma de Z,  
limpieza en círculos y limpieza por bordes  
Pasa sobre alfombras, cables u obstáculos  
hasta 20 mm de alto  
Sensores anticaída y anticollisión  
Cepillo lateral  
Filtro HEPA  
Ultra delgada: 80 mm  
Silenciosa  
Un año de garantía\*

EAN: 7730759004648





### Aspiradora Ciclónica AENXC182000R-NG

Potencia: 2.000 Watts  
Tanque de polvo  
Tecnología ciclónica  
Filtro Hepa  
Cable de 4,5 metros  
Tubo de metal telescópico  
Cepillo para piso  
Cepillo para tapizados  
Un año de garantía\*

**EAN R: 7730759004143**  
**EAN NG: 7730759004150**



### Aspiradora Ciclónica AENXC1800R

Potencia: 1.800 Watts  
Tanque de polvo 3 Lts.  
Tecnología ciclónica  
Filtro Hepa  
Control de velocidad  
Cable retráctil 5 mts  
Tubo de metal telescópico  
Cepillo con base metálica para suelo  
Puntero  
Ruedas revestidas de goma  
Un año de garantía\*

**EAN: 7730759006468**





### Aspiradora Ciclónica Inalámbrica Vertical 2 en 1 AENXI18120NG

2 en 1: aspiradora vertical y manual portátil  
Potencia: 120 Watts  
Tecnología ciclónica  
Tanque de polvo: 0,5 Lts  
2 velocidades  
Luz led indicadora  
Tiempo de carga: 4-5 hs  
Batería Li-thum 2200mAh 6 celdas  
Mango Plegable  
Cepillo 2 en 1  
Base de recarga c/ espacio de guardado de accesorios  
Medida: Al.: 113 cm Pr.: 23 cm An.: 30,5 cm

**EAN: 7730759006932**



### Aspiradora Ciclónica Inalámbrica Vertical 2 en 1 AENXI18150R

2 en 1: aspiradora vertical y manual portátil  
Potencia: 150 Watts  
Tecnología ciclónica  
Tanque de polvo: 0,6 Lts  
Filtro Hepa  
2 velocidades  
Luz led indicadora  
Tiempo de carga: 4-5 hs  
Duración estimada de batería: 16-35 min  
(dependiendo potencia de uso)  
Batería Li-thum 2200mAh 6 celdas  
Batería desmontable  
Cepillo motorizado - Boquilla 2 en 1  
Medida: Al.: 116 cm Pr.: 22,6 cm An.: 27 cm

**EAN: 7730759006949**



### Aspiradora Ciclónica Vertical 2 en 1 AENXV181000R

2 en 1: aspiradora vertical y aspiradora de mano  
Potencia: 1.000 Watts  
Tanque de polvo  
Tecnología ciclónica  
Filtro Hepa  
Contenedor de polvo 600 ml.  
Cable de 4,5 metros  
Tubo y cepillo de plástico  
Puntero para rincones  
Puntero para tapizados  
Medida: An.: 32,5 cm Pr.: 13,5 cm Al.: 23,2 cm


**EAN: 7730759006925**



### Calientacama 1 Plaza CCEX10

100% polyester  
Potencia: 60 Watts  
2 temperaturas regulables  
Sistema de protección por sobre calentamiento  
Conexión eléctrica separable  
Un año de garantía\*  
150 cm x 80 cm

EAN: 7730759002231



### Smart Calientacama 1 Plaza CCEX10S

100% polyester  
Potencia: 65 Watts  
Display Led  
6 temperaturas regulables  
2 zonas de calor: cuerpo y pies  
Pre y Calentamiento rápido  
Timer auto off ajustable: 2 y 12 hs.  
Sistema de protección por sobre calentamiento  
Doble fusible de protección en el control  
Sistema de protección por suba de energía  
Conexión eléctrica separable  
Correas elásticas para ajustar al colchón  
Lavable en lavarropas  
Un año de garantía\*  
160 x 80 cm


EAN: 7730759007137



### Calientacama 2 Plazas CCEX20

100% polyester  
Potencia: 60 Watts x 2  
2 temperaturas regulables  
Sistema de protección por sobre calentamiento  
Conexión eléctrica separable  
2 controles independientes  
Un año de garantía\*  
160 cm x 140 cm

EAN: 7730759002248



### Smart Calientacama 2 Plazas CCEX20S

100% polyester  
Potencia: 65 Watts x 2  
Display Led  
6 temperaturas regulables  
4 zonas de calor: cuerpo, pies,  
lado izquierdo y derecho  
Pre y Calentamiento rápido  
Timer auto off ajustable: 2 y 12 hs.  
Sistema de protección por sobre calentamiento  
Doble fusible de protección en el control  
Sistema de protección por suba de energía  
Conexión eléctrica separable  
2 controles independientes  
Correas elásticas para ajustar al colchón  
Lavable en lavarropas  
Un año de garantía\*  
160 x 150 cm

EAN: 7730759007144





### Estufa a Supergas EENXGV2

Válvula de seguridad y manguera  
Encendido electrónico  
Placas de cerámica  
Triple sistema de seguridad:  
- Termocupla: corte de gas por falta de llama  
- Control de nivel de oxígeno (ODS)  
- Dispositivo contra caída accidental  
Soporte retráctil para mejor posición de la garrafa  
y ahorro de espacio  
Ruedas para transporte ágil y práctico en el hogar  
3 niveles de potencia  
Un año de garantía\*

EAN: 7730759002774



### Radiador de Aceite RAENX971

Potencia 1.500 Watts  
7 elementos  
3 posiciones de calor  
Termostato  
Indicador luminoso  
Protección de seguridad por sobre calentamiento  
Protección de seguridad por caídas  
Guarda cable  
Ruedas giratorias  
Un año de garantía\*  
Al.: 57 cm Pr.: 22,6 cm An.: 27 cm

EAN: 7730759006062



### Hongo a gas de Exterior HGENX341

Material: Acero Pintado  
Tipo de gas: propano, butano y LPG  
Válvula de seguridad y manguera de 1,2 mts  
Potencia: 13 Kw / 45.000 BTU  
Consumo: Propano: 928 g/h - Butano: 945 g/h  
Reflector de aluminio de 4 piezas  
Ruedas  
NO incluye garrafa  
1 año de garantía

#### Dimensiones:

Altura total: 2190 mm  
Reflector: 810 x 90 mm  
Quemador: 275 x 530 mm  
Tanque: 380 x 770 mm  
Base del tanque: 460 x 85 mm

EAN: 7730759007106



### Radiador de Aceite RAENX991

Potencia 2.000 Watts  
9 elementos  
3 posiciones de calor  
Termostato  
Indicador luminoso  
Protección de seguridad por sobre calentamiento  
Protección de seguridad por caídas  
Guarda cable  
Ruedas giratorias  
Un año de garantía\*  
Al.: 57 cm Pr.: 22,6 cm An.: 33 cm

EAN: 7730759006079



### Caloventilador de Pared CVENXP3520

Potencia: 2.000 Watts  
Calefactor de cerámica de PTC  
Función calefactor: 2 niveles  
Función ventilación  
Protección de seguridad por sobre calentamiento  
Display Led digital  
Timer 1 - 8 hs  
Oscilante  
Control remoto  
Incluye Kit de instalación  
Un año de garantía\*  
An.: 56 cm Prof.: 12 cm Alt.: 18,5 cm

**EAN: 7730759007151**



### Caloventilador Vertical CVENXV3520

Potencia: 2.000 Watts  
Resistencia de cerámica de alta eficiencia térmica  
Función calefactor: 2 niveles  
Función ventilación  
Termostato  
Protección de seguridad por sobre calentamiento  
Protección de seguridad por caídas  
Display Led digital  
Timer de 8 hs  
Oscilante  
Control remoto  
Un año de garantía\*  
An.: 17,6 cm Prof.: 13,7 cm Alt.: 50 cm

**EAN: 7730759007175**



### Caloventilador de Pared Digital CVENXD3520

Potencia: 2.000 Watts  
Resistencia de cerámica PTC alta eficiencia térmica  
Función calefactor: 2 niveles  
Función ventilación  
Protección de seguridad por sobre calentamiento  
Display Led digital  
Timer 7,5 hs  
Encendido y apagado diferido  
Programación semanal  
Control remoto  
Incluye Kit de instalación  
Un año de garantía\*  
An.: 45 cm Prof.: 18,6 cm Alt.: 11,5 cm

**EAN: 7730759007168**



### Caloventilador de Baño CVENXB3520

Potencia: 2.000 Watts  
Resistencia de cerámica de alta eficiencia térmica  
3 posiciones de calor  
Termostato ajustable  
Protección de seguridad por sobre calentamiento  
Opción de montar en la pared o colgar  
Apto para baño  
Un año de garantía\*  
An.: 28 cm Prof.: 36 cm Alt.: 15 cm

**EAN: 7730759007182**



### Caloventilador CVENX92

Potencia: 2.000 Watts  
2 posiciones de calor  
1 posición de ventilación  
Termostato  
Protección de seguridad por sobre calentamiento  
Protección de seguridad anti vuelcos  
Oscilante  
Un año de garantía\*

An.: 17,5 cm Prof.: 13,5 cm Alt.: 22,8 cm

EAN: 7730759003931



### Panel Convector PCENX3515

Potencia: 1.500 Watts  
2 posiciones de calor  
Termostato  
Indicador luminoso  
Protección de seguridad por sobre calentamiento  
Ruedas giratorias  
Apto para amurar a la Pared  
Un año de garantía\*

An.: 64 cm Prof.: 15 cm Alt.: 53 cm

EAN: 7730759007199



### Calefactor Halógeno CHENX912

Potencia: 2.000 Watts  
3 niveles de calefacción  
Oscilante  
Protección contra sobrecalentamiento  
Protección antivuelco  
Un año de garantía\*

An.: 25 cm Prof.: 16 cm Alt.: 53 cm

EAN: 7730759005096




### Smart Panel Convector PCENXS3523

Potencia: 2.300 Watts  
Display  
3 posiciones de calor  
Termostato ajustable  
Sistema turbofan  
Indicador luminoso  
Timer 24 hs  
Protección de seguridad por sobre calentamiento  
Protección de seguridad por caídas  
Manijas internas fácil transporte  
Control remoto  
Apto para amurar a la pared  
Un año de garantía\*

An.: 63,5 cm Prof.: 21,5 cm Alt.: 45 cm

EAN: 7730759007205





### Lavarrupas Carga frontal LENX765

Origen europeo  
Capacidad de lavado: 6 Kg.  
Velocidad de centrifugado ajustable máx. 1.000 RPM  
Protección desbordamiento y fuga  
Sistema Eco-Logic  
15 programas  
Inicio diferido  
Lavado con agua fría  
Tambor en acero inoxidable  
Protección para niños (bloqueo)  
Un año de garantía  
Al.: 84,5 cm Pr.: 49,7 cm An.: 59,7 cm  
EAN: 7730759001968



### Lavarrupas Carga frontal LENX0650DS/DW

Capacidad de lavado: 6 Kg.  
Velocidad Máx centrifugado: 1.000 RPM  
Display Led multifunción  
16 programas  
Lavado diferido  
Ajuste nivel temperatura  
Lavado agua fría  
Lavado rápido: 15'  
Tambor en acero inoxidable  
Protección para niños (bloqueo)  
Un año de garantía  
Al.: 84,5 cm Pr.: 44,5 cm An.: 59,8 cm  
EAN DS: 7730759006697  
EAN DW: 7730759006451



### Lavarrupas Carga frontal LENX775

Origen europeo  
Capacidad de Lavado: 7 Kg.  
Velocidad de centrifugado ajustable máx. 1.200 RPM  
Protección desbordamiento y fuga  
Sistema Eco-Logic  
Display multifunción  
15 programas  
Inicio diferido  
Ajuste de nivel de temperatura  
Lavado agua fría  
Tambor en acero inoxidable  
Protección para niños (bloqueo)  
Un año de garantía  
Al.: 84,5 cm Pr.: 52,7 cm An.: 59,7 cm  
EAN: 7730759001975





**Sistema INVERTER**  
"Energy Saving"

### Lavarrupas Carga frontal LENX1685

Lavarrupas Inverter  
Capacidad de lavado: 8 Kg  
Velocidad de centrifugado ajustable máx: 1.400 RPM  
Display Led multifunción  
15 programas  
Lavado diferido  
Ajuste del nivel de temperatura  
Lavado agua fría  
Lavado rápido  
Tambor en acero inoxidable  
Protección para niños (bloqueo)  
Un año de garantía  
Al.: 85 cm Pr.: 54 cm An.: 59,5 cm  
**EAN: 7730759006192**



**Sistema INVERTER**  
"Energy Saving"

### Lavarrupas Carga frontal LENX161050/S

Lavarrupas Inverter  
Capacidad de lavado: 10,5 Kg.  
Velocidad de centrifugado máx. 1.400 RPM  
Display digital  
15 programas  
Lavado diferido  
Tambor en acero inoxidable  
Protección para niños (bloqueo)  
Un año de garantía  
Al.: 85 cm Pr.: 61 cm An.: 60 cm  
**EAN: 7730759005706**  
**EAN S: 7730759007465**



### Lavarropas Carga superior LENX6350

Capacidad de lavado: 3,5 kg.  
Panel de control digital  
4 programas  
Desagota solo a nivel de piso  
Control de nivel de agua  
Cuba en acero inoxidable  
Un año de garantía  
Al.: 74,7 cm Pr.: 43,3 cm An.: 42,9 cm

**EAN: 7730759002170**



### Lavarropas Carga superior LENX6450

Capacidad de lavado: 4,5 kg.  
Panel de control digital  
10 programas  
Desagota solo a nivel de piso  
Control de nivel de agua  
Lavado diferido  
Cuba en acero inoxidable  
Un año de garantía  
Al.: 85,3 cm Pr.: 50,3 cm An.: 50 cm

**EAN: 7730759003436**



### Lavarropas Carga superior LENX4500

Capacidad de lavado: 5 Kg.  
Velocidad de centrifugado: 800 RPM  
Panel de control digital  
4 programas  
Desagota solo a nivel de piso  
Control de nivel de agua  
Lavado diferido  
Protección para niños (bloqueo)  
Cuba en acero inoxidable  
Un año de garantía  
Al.: 90 cm Pr.: 51,5 cm An.: 50 cm

**EAN: 7730759002699**



### Lavarropas Carga superior LENX4550

Capacidad de lavado: 5 Kg.  
Velocidad de centrifugado: 800 RPM  
Panel de control digital  
4 programas  
Control de nivel de agua  
Lavado diferido  
Protección para niños (bloqueo)  
Cuba en acero inoxidable  
Un año de garantía  
Al.: 90 cm Pr.: 51,5 cm An.: 50 cm

**EAN: 7730759002682**



### Lavarropas Carga superior LENX27660

Capacidad de lavado: 6 Kg.  
Velocidad de centrifugado: 550 RPM  
Panel de control manual  
11 programas  
3 niveles de agua  
Función aprovechamiento de agua  
Un año de garantía  
Al.: 100,6 cm Pr.: 61,9 cm An.: 56,3 cm  
**EAN: 7730759005232**



### Lavarropas Carga superior LENX4660

Capacidad de lavado: 6 Kg.  
Panel de control digital 4 programas  
Velocidad de centrifugado: 800 RPM  
Control de nivel de agua  
Lavado diferido  
Protección para niños (bloqueo)  
Cuba en acero inoxidable  
Un año de garantía  
An: 520 x Pr: 535 x Al: 907 mm  
**EAN: 7730759002668**



### Lavarropas Carga superior LENX4770

Capacidad de lavado: 7 Kg.  
Velocidad de centrifugado: 800 RPM  
Panel control digital  
4 programas  
Control de nivel de agua  
Lavado diferido  
Protección para niños (bloqueo)  
Cuba en acero inoxidable  
Un año de garantía  
Al.: 94 cm Pr.: 62 cm An.: 54 cm  
**EAN: 7730759006512**



### Lavarropas Carga superior LENX0850

Capacidad de lavado: 8 Kg.  
Velocidad de centrifugado: 720 RPM  
Panel de control digital  
8 programas  
Lavado Rápido: 13-17 min  
Lavado Diferido  
Tapa de vidrio templado  
Cierre soft  
Control de nivel de agua  
Compartimento para jabón y suavizante  
Protección para niños (bloqueo)  
Cuba en acero inoxidable  
Un año de garantía  
Al.: 94 cm Pr.: 59,5 cm An.: 60 cm  
**EAN: 7730759006338**



### Lavarropas Carga superior LENX27880

Capacidad de lavado: 8 Kg.  
Velocidad de centrifugado: 750 RPM  
Panel de control manual  
Tapa de vidrio  
11 programas  
3 niveles de agua  
Función aprovechamiento de agua  
Un año de garantía  
Al.: 101,7 cm Pr.: 61,9 cm An.: 56,3 cm  
**EAN: 7730759005249**





### Lavarropas Carga superior LENX010550

Capacidad de lavado: 10,5 Kg.  
Velocidad de centrifugado: 670 RPM  
Panel de control digital  
8 programas  
Lavado Rápido: 13-17 min  
Lavado Diferido  
Tapa de vidrio templado  
Cierre soft  
Control de nivel de agua  
Compartimento para jabón y suavizante  
Protección para niños (bloqueo)  
Cuba en acero inoxidable  
Un año de garantía  
Al.: 97 cm Pr.: 60,5 cm An.: 59 cm

**EAN: 7730759006345**



### Lavarropas Carga superior LENX01250

Capacidad de lavado: 12 Kg.  
Doble entrada de agua  
Panel de control digital  
10 programas  
Lavado diferido  
Tapa de vidrio transparente  
Control de nivel de agua  
Selección de nivel de temperatura  
Protección para niños (bloqueo)  
Cuba en acero inoxidable  
Un año de garantía  
Al.: 101 cm Pr.: 63 cm An.: 61 cm

**EAN: 7730759005652**



### Lavarropas Carga superior LENX01550

Capacidad de lavado: 15 Kg.  
Doble entrada de agua  
Panel de control digital  
10 programas  
Lavado diferido  
Tapa de vidrio transparente  
Control de nivel de agua  
Selección de nivel de temperatura  
Protección para niños (bloqueo)  
Cuba en acero inoxidable  
Un año de garantía  
Al.: 105,5 cm Pr.: 70 cm An.: 68,5 cm

**EAN: 7730759005874**



Sistema  
**INVERTER**  
"Energy Saving"

### Lavarropas Carga superior LENX01850

Capacidad de lavado: 18 Kg.  
Doble entrada de agua  
Panel de control digital  
Centrifugado: 600 RPM  
10 programas  
Lavado diferido  
Tapa de vidrio transparente  
Cierre Soft  
Control de nivel de agua  
Selección nivel de temperatura  
Protección para niños (bloqueo)  
Permite agregar ropa durante el proceso  
Cuba en acero inoxidable  
Un año de garantía  
Al.: 109 cm Pr.: 70 cm An.: 68,5 cm

**EAN: 7730759006444**



### Lavarropas Carga superior LENX7500

Capacidad de lavado: 5 Kg.  
Capacidad de centrifugado: 3 Kg.  
2 cubas (lavado y centrifugado en simultáneo)  
Gabinete de PVC de alto impacto  
Panel de fácil programación  
Un año de garantía  
Al.: 74 cm Pr.: 40 cm An.: 66 cm

**EAN: 7730759004334**



### Lavarropas Carga superior LENX24500

Capacidad de lavado: 5 Kg.  
Control manual  
6 programas  
Sistema vaivén  
Agitador de 3 álabes  
Un año de garantía  
Al.: 85 cm Pr.: 53,5 cm An.: 53,5 cm

**EAN: 7730759006215**



### Lavarropas Carga superior LEX218

Capacidad de lavado: 6 Kg.  
Lavado simple y normal  
Gabinete de PVC de alto impacto  
Panel de fácil programación  
Un año de garantía  
Al.: 82,5 cm Pr.: 42 cm An.: 46 cm

**EAN: 7730759000121**



### Lavarropas Carga superior LENX15750

Capacidad de lavado: 7 Kg.  
9 programas  
Gabinete en PVC de alto impacto  
Panel de fácil programación  
Un año de garantía  
Al: 91,6 x Pr: 55,6 x An: 51,9 cm

**EAN: 77307590006178**



### Lavarropas Carga superior LEB7200

Capacidad de lavado: 7,2 Kg.  
Capacidad de centrifugado: 5,6 Kg.  
2 cubas (lavado y centrifugado en simultáneo)  
Gabinete de PVC de alto impacto  
Panel de fácil programación  
Un año de garantía  
Al.: 89 cm Pr.: 44 cm An.: 73 cm

**EAN: 7730759000107**



**Sistema INVERTER**  
"Energy Saving"

### Lavasecarropas Carga frontal LSENX1610560/S

Sistema Inverter  
Capacidad de lavado: 10,5 Kg.  
Capacidad de secado: 6 Kg.  
Máxima velocidad de centrifugado: 1.400 RPM  
Display Led y panel de control digital  
15 programas  
Lavado rápido: 15 minutos  
Pausa para añadir ropa durante el lavado  
Ajuste de nivel de temperatura  
4 niveles de secado  
Final diferido  
Tambor en acero inoxidable  
Protección para niños (bloqueo)  
Un año de garantía  
Al.: 84,5 cm Pr.: 61 cm An.: 59,5 cm  
**EAN: 7730759005737**  
**EAN S: 7730759006895**




**Sistema INVERTER**  
"Energy Saving"

### Lavasecarropas Carga frontal LSENX710570

Sistema Inverter  
Capacidad de lavado: 10,5 Kg.  
Capacidad de secado: 7 Kg.  
Máxima velocidad de centrifugado: 1.400 RPM  
Display Led y Panel de control digital  
12 programas  
Funciones: Hiclean - Twin Wash  
Ajuste del nivel de agua  
Ajuste del nivel de temperatura  
3 niveles de secado  
Inicio diferido  
Tambor en acero inoxidable  
Protección para niños (bloqueo)  
Un año de garantía  
Al.: 84,5 x Pr.: 62,2 x An.: 59,5 cm  
**EAN: 7730759004266**


## Hiclean

La función Hiclean activa un rociador de agua en la etapa de centrifugado, que permite remover los restos finales de detergente que puedan quedar en su ropa. Al combinar el rociado de agua limpia con la velocidad causada por la fuerza centrífuga, se obtiene una mejor terminación del ciclo de lavado.



## TWINWASH

El flujo de agua de alta velocidad limpia la ropa y el tambor a la vez.





Sistema  
**INVERTER**  
"Energy Saving"



Auto  
**Dosing**

## Lavasecarropas Carga frontal LSENX161280S

Sistema Inverter  
Capacidad de lavado: 12 Kg.  
Capacidad de secado: 8 Kg.  
Máxima velocidad de centrifugado: 1.400 RPM  
Display Led y Panel de control digital  
14 programas  
Lavado rápido  
Auto dosing  
Pausa para añadir ropa durante el lavado  
Ajuste de nivel de temperatura  
3 niveles de secado  
Final diferido  
Tambor en acero inoxidable  
Protección para niños (bloqueo)  
Un año de garantía  
Al: 84,5 x Pr: 66 x An: 59,5 cm  
**EAN: 7730759007427**



Auto  
**Dosing**



**UNA CARGA  
PARA UN MES**



## Dosificación automática

El lavasecarropas dispensará automáticamente la cantidad de detergente y suavizante líquido necesaria para la cantidad de ropa cargada.



### Automatización

Dispensa detergente y suavizante líquido hasta un mes de lavado.



### Calibración

Dispensa la cantidad adecuada de detergente y suavizante líquido.



### Alerta

Te avisa cuando se acaba el detergente y suavizante líquido.

Basado en un promedio de 6 cargas por semana de 5 kilos de carga de ropa.

enxuta

Lavasecarropas







### Secarropas Carga frontal

**SENX860**

Capacidad de secado: 6 kg.  
Display Led  
Programas especiales: Rápido y Delicado  
Programación por tiempo 30, 60 y 90 minutos  
Opción Punto plancha y listo para guardar  
Inicio Diferido  
Cuba en Acero Inoxidable  
Indicador limpieza de filtro  
Un año de garantía  
Al.: 85 cm Pr.: 55,5 cm An.: 59,5 cm

**EAN: 7730759004655**



### Secarropas Carga frontal

**SENX770C**

Capacidad de secado: 7 kg.  
No requiere ducto de salida  
Sistema de control electrónico  
15 programas  
Programación por tiempo: 10', 30', 60'  
Indicador de ciclo de secado  
Inicio diferido  
Protección para niños (bloqueo)  
Depósito de agua de fácil acceso y vaciado  
Pies ajustables  
Un año de garantía  
Al.: 84,5 cm Pr.: 63,9 cm An.: 59,6 cm

**EAN: 7730759005454**



### Secarropas por Bomba de Calor Carga frontal

**SENX980BC**

Capacidad de secado: 8 kg.  
Secado por bomba de calor  
Condensación  
No requiere ducto de salida  
Sistema de control electrónico  
Display Led - 15 programas - Antiarrugas  
Luz interior - Inicio diferido  
Programación por tiempo  
4 niveles de intensidad de secado  
Protección para niños (bloqueo)  
Depósito de agua de fácil acceso y vaciado  
Indicador de limpieza de filtro y tanque lleno  
Sensor de humedad - Pies ajustables  
Un año de garantía  
Al.: 84,5 cm Pr.: 59,5 cm An.: 60 cm

**EAN: 7730759007090**



### Centrifugadora Carga superior CTENX2742

Capacidad de centrifugado ropa seca: 4,2 Kg.  
Capacidad de centrifugado ropa mojada: 12,6 Kg.  
Velocidad de centrifugado: 1.720 RPM  
Protección de apertura cuando está en funcionamiento  
Traba de seguridad  
Reutilización de agua  
Asas laterales  
Pies antideslizantes  
An.: 41 cm x Pr.: 45 cm x Al.: 69 cm

**EAN: 7730759005256**



### Secarropas de colgar SENX2780

Capacidad: 8 Kilos de ropa mojada  
Potencia: 1.168 Watts  
3 programas de secado  
Panel de termoplástico con indicaciones de tiempo de secado:  
Ropa liviana (45'), normal (90') y pesada (120')  
Bolsa transparente con cierre  
6 perchas removibles  
Sistema giro fácil para doblar cuando no se usa  
Un año de garantía  
Al.: 100,5 cm Pr.: 57 cm An.: 62 cm

**EAN: 7730759005263**





CAPACIDAD  
**6**

### Lavavajillas Control electrónico

LVENXP96 W/S

Panel de control digital  
Display Led  
Programas: Eco, intensivo, normal, cristal, 90 min., rápido.  
Inicio diferido  
Un año de garantía  
Con puerta cerrada: Al.: 43,8 cm Pr.: 50 cm An.: 55 cm  
Con puerta abierta: Al.: 43,8 cm Pr.: 81,2 cm An.: 55 cm

**EAN W: 7730759003191**  
**EAN S: 7730759003207**



CAPACIDAD  
**13**

### Lavavajillas Control electrónico

LVENX913 W/I

Panel de control digital  
Display Led  
Programas: Eco, intensivo, vidrio, 90 min., rápido y auto lavado.  
Opción media carga  
Protección para niños (bloqueo)  
Inicio diferido  
Un año de garantía  
Con puerta cerrada: Al.: 84,5 Pr.: 60 An.: 59,8 cm  
Con puerta abierta: Al.: 84,5 Pr.: 117,5 An.: 59,8 cm

**EAN W: 7730759004426**  
**EAN I: 7730759004433**



CAPACIDAD  
**14**

### Lavavajillas Panelable Control electrónico

LVENX914P

Panel de control digital  
Display Led  
Programas: Eco, intensivo, normal, cristal, 90 min., rápido, pre lavado, auto, todo en uno  
Opción media carga  
Inicio diferido  
Un año de garantía  
Con puerta cerrada: Al.: 81,5 Pr.: 55 An.: 59,8 cm  
Con puerta abierta: Al.: 81,5 Pr.: 115 An.: 59,8 cm

**EAN: 7730759007212**



### Frigobar Frío húmedo RENX55FHW

Eficiencia energética clase B  
 Capacidad total: 46 Lts.  
 Congelador con puerta independiente  
 Contrapuerta para botellas  
 Un año de garantía  
 Al.: 53,2 cm Pr.: 47,8 cm An.: 46,5 cm  
**EAN: 7730759003023**



### Frigobar Frío húmedo RENX110FH W/S-A

Eficiencia energética clase A  
 Capacidad total: 85 Lts.  
 Congelador con puerta independiente  
 Contrapuerta de gran capacidad  
 Estantes de vidrio con protección (alta resistencia)  
 Accesorios de acrílico (alta resistencia)  
 Un año de garantía  
 Al.: 82,5 cm Pr.: 45,6 cm An.: 45,3 cm  
**EAN W: 7730759003009**  
**EAN S: 7730759003016**



### Refrigerador 1 Puerta Frío húmedo RENX16180FHS

Eficiencia energética clase A  
 Capacidad total: 177 Lts.  
 Capacidad de refrigerador: 154 Lts.  
 Capacidad de freezer: 23 Lts.  
 Estantes ajustables de vidrio templado  
 Cajón de vegetales  
 Un año de garantía  
 Al.: 122,9 cm Pr.: 51,5 cm An.: 51,4 cm  
**EAN: 7730759007373**



## Refrigerador Frío húmedo

**RENX19140FHW/S**

Eficiencia energética clase A  
Capacidad Total: 132 Lts.  
Capacidad de refrigerador: 98 Lts  
Capacidad de freezer: 34 Lts  
Estantes ajustables de vidrio  
Puertas reversibles  
Cajón de vegetales  
Un año de garantía  
Al.: 126,6 cm Pr.: 52,5 cm An.: 45,3 cm

**EAN W: 7730759004709**  
**EAN S: 7730759004716**



## Refrigerador Frío húmedo

**RENX16200FHW/S-1**

Eficiencia energética clase A  
Capacidad total: 205 Lts.  
Capacidad de refrigerador: 164 Lts.  
Capacidad de freezer: 41 Lts.  
Estantes ajustables de vidrio  
Puertas reversibles  
Cajón de vegetales  
Un año de garantía  
Al.: 143,4 cm Pr.: 54,2 cm An.: 55,1 cm

**EAN W: 7730759007311**  
**EAN S: 7730759007328**



### Refrigerador Frío húmedo RENX14-215FHW

Eficiencia energética clase A  
Capacidad total: 213 Lts.  
Capacidad de refrigerador: 171 Lts.  
Capacidad de freezer: 42 Lts.  
Estantes ajustables  
Cajón de vegetales  
Un año de garantía  
Al: 145 x Pr: 57 x An: 54 cm

**EAN: 7730759005713**



### Refrigerador Frío húmedo RENX16240FHW/S

Eficiencia energética clase A  
Capacidad total: 243 Lts.  
Capacidad de refrigerador: 202 Lts.  
Capacidad de freezer: 41 Lts.  
Estantes ajustables de vidrio  
Puertas reversibles  
Cajón de vegetales  
Un año de garantía  
Al: 161 x Pr: 54,2 x An: 55 cm

**EAN W: 7730759006109**  
**EAN S: 7730759004693**





### Refrigerador Frío húmedo

**RENX24281FHW/S**

Eficiencia energética clase A  
Capacidad total: 264 Lts.  
Capacidad de refrigerador: 196 Lts.  
Capacidad de freezer: 68 Lts  
Estantes  
Cajón de vegetales  
Un año de garantía  
Al: 159 x Pr: 67,5 x An: 54 cm

**EAN W: 7730759005935**  
**EAN S: 7730759005942**



### Refrigerador Frío húmedo

**RENX24301FHS**

Eficiencia energética clase A  
Capacidad total: 302 Lts.  
Capacidad de refrigerador: 197 Lts.  
Capacidad de freezer: 105 Lts  
Estantes  
Cajón de vegetales  
Un año de garantía  
Al: 178 x Pr: 68,5 x An: 55 cm

**EAN: 7730759005959**



## Refrigerador No frost

**RENX215NFW/I-1**

Eficiencia energética clase A  
 Capacidad total : 200 Lts.  
 Capacidad refrigerador: 147 Lts.  
 Capacidad freezer: 53 Lts.  
 Luz interior  
 Ice maker  
 Puertas reversibles  
 Cajón de vegetales  
 Pies ajustables  
 Un año de garantía  
 Al.: 146,5 cm Pr.: 59 cm An.: 54,5 cm

**EAN W-1: 7730759006239**  
**EAN I-1: 7730759006246**



## Refrigerador No frost

**RENX275W/I-1**

Eficiencia energética clase A  
 Capacidad total : 248 Lts.  
 Capacidad refrigerador: 195 Lts.  
 Capacidad freezer: 53 Lts.  
 Luz interior  
 Ice maker  
 Puertas reversibles  
 Cajón de vegetales  
 Pies ajustables  
 Un año de garantía  
 Al.: 170 cm Pr.: 59 cm An.: 54,5 cm

**EAN W-1: 7730759006253**  
**EAN I-1: 7730759006260**



### Refrigerador No frost RENX24300I

Eficiencia energética clase A  
 Capacidad total: 292 Lts.  
 Capacidad refrigerador: 223 Lts  
 Capacidad freezer: 69 Lts  
 Ice maker  
 Luz interior led  
 Estantes cristal  
 Cajón vegetales  
 Un año de garantía  
 Al.: 177,5 cm Pr.: 68,5 cm An.: 60 cm

**EAN: 7730759005539**



### Refrigerador No frost RENX1350W/I-1

Eficiencia energética clase A  
 Capacidad total: 345 Lts.  
 Capacidad refrigerador: 267 Lts.  
 Capacidad freezer: 78 Lts.  
 Luz interior  
 Ice maker  
 Puertas reversibles  
 Cajón de vegetales  
 Pies ajustables  
 Un año de garantía  
 Al.: 170 cm Pr.: 68,5 cm An.: 59,5 cm

**EAN W-1: 7730759006291**  
**EAN I-1: 7730759006307**



## Refrigerador No frost

**RENX275DW/I-1**

Eficiencia energética clase A  
 Capacidad total: 248 Lts.  
 Capacidad refrigerador: 195 Lts.  
 Capacidad freezer: 53 Lts.  
 Dispensador de agua  
 Luz interior  
 Ice maker  
 Puertas reversibles  
 Cajón de vegetales  
 Pies ajustables  
 Un año de garantía  
 Al.: 170 cm Pr.: 59 cm An.: 54,5 cm  
**EAN W-1: 7730759006277**  
**EAN I-1: 7730759006284**



## Refrigerador No frost

**RENX226OIM**

Eficiencia energética clase A  
 Capacidad total: 258 Lts.  
 Capacidad refrigerador: 193 Lts.  
 Capacidad freezer: 65 Lts.  
 Dispensador de agua  
 Luz interior  
 Congelamiento rápido  
 5 niveles de temperatura  
 Alarma puerta abierta  
 Cajón vegetales  
 Pies ajustables  
 Un año de garantía  
 Al.: 159 cm Pr.: 69 cm An.: 61 cm  
**EAN: 7730759006901**



## Refrigerador No frost RENX2280IM

Eficiencia energética clase A  
 Capacidad total: 275 Lts.  
 Capacidad refrigerador: 210 Lts.  
 Capacidad freezer: 65 Lts.  
 Dispensador de agua  
 Luz interior  
 Congelamiento rápido  
 5 niveles de temperatura  
 Bandeja extraconservación 0°  
 Alarma puerta abierta  
 Cajón vegetales  
 Pies ajustables  
 Un año de garantía  
 Al.: 168 cm Pr.: 69 cm An.: 61 cm  
**EAN: 7730759006918**



## Refrigerador No frost RENX1350DW/I-1

Eficiencia energética clase A  
 Capacidad total: 345 Lts.  
 Capacidad refrigerador: 267 Lts.  
 Capacidad freezer: 78 Lts.  
 Dispensador de agua  
 Luz interior  
 Ice maker  
 Puertas reversibles  
 Cajón vegetales  
 Pies ajustables  
 Un año de garantía  
 Al.: 170 cm Pr.: 68,5 cm An.: 59,5 cm  
**EAN W-1: 7730759006314**  
**EAN I-1: 7730759006321**



### Refrigerador No frost RENX24400DI

Eficiencia energética clase A  
 Capacidad total: 390 Lts  
 Capacidad refrigerador: 287 Lts  
 Capacidad freezer: 103 Lts  
 Dispensador de agua  
 Ice Maker  
 Luz interior led  
 Estantes cristal  
 Cajón vegetales  
 Un año de garantía  
 Al.: 176 cm Pr.: 79,3 cm An.: 67,9 cm

**EAN: 7730759005676**



### Refrigerador No frost RENX410DW/I

Eficiencia energética clase A  
 Sistema Inverter  
 Capacidad total: 409 Lts.  
 Capacidad refrigerador: 309 Lts.  
 Capacidad freezer: 100 Lts.  
 Dispensador de agua  
 Luz interior  
 Ice Maker  
 Puertas reversibles  
 Cajón de vegetales  
 Pies ajustables  
 5 años de garantía en el motor inverter  
 Un año de garantía  
 Al.: 168 cm Pr.: 70 cm An.: 70 cm

**EAN W: 7730759003474**

**EAN I: 7730759003214**





### Refrigerador Combi Frío Húmedo - Panelable RENX9270P

Eficiencia energética clase A  
 Capacidad total: 269 Lts.  
 Capacidad refrigerador: 192 Lts.  
 Capacidad freezer: 77 Lts.  
 Luz interior Led  
 Control de temperatura  
 Estantes  
 Cajones de acrílico  
 Puerta reversible  
 Un año de garantía  
 Al.: 178,5 cm Pr.: 54,5 cm An.: 54 cm

**EAN: 7730759007298**



### Refrigerador Combi No frost RENXCMB16300D

Eficiencia energética clase A  
 Capacidad total: 304 Lts.  
 Capacidad refrigerador: 207 Lts.  
 Capacidad freezer: 97 Lts.  
 Dispensador de agua  
 Luz interior led  
 Control de temperatura electrónico  
 Estantes de vidrio  
 Cajones de acrílico  
 Puerta reversible  
 Pies ajustables  
 Un año de garantía  
 Al.: 186 cm Pr.: 59 cm An.: 59,5 cm

**EAN: 7730759005836**



**Sistema  
INVERTER**  
"Energy Saving"



### Refrigerador No frost - French door RENXFD22300I

Eficiencia energética clase A  
 Sistema Inverter  
 Capacidad total: 320 Lts.  
 Capacidad refrigerador: 191 Lts.  
 Capacidad freezer: 129 Lts.  
 Luz interior Led  
 Ice Maker  
 Display Led con control touch  
 Modo: Vacaciones, Eco, Super freeze  
 Control de Temperatura electrónico  
 Alarma puerta abierta  
 Estantes de vidrio - Cajón de vegetales  
 Pies ajustables  
 5 años de garantía en el motor inverter  
 Un año de garantía  
 Al.: 186 cm Pr.: 69 cm An.: 64 cm

**EAN: 7730759004846**



**Sistema INVERTER**  
"Energy Saving"



## Refrigerador Multi door RENXMD22400I

Eficiencia energética clase A  
Sistema Inverter  
Capacidad total: 403 Lts.  
Capacidad refrigerador: 268 Lts.  
Capacidad freezer: 135 Lts.  
Luz interior Led  
Ice maker  
Display Led con control touch  
Modo: Vacaciones, Eco, Super freeze, Power cool  
Control de Temperatura electrónico  
Alarma puerta abierta  
Estantes de vidrio - Cajón de vegetales  
Pies ajustables  
5 años de garantía en el motor inverter  
Un año de garantía  
Al.: 180 cm Pr.: 70 cm An.: 79 cm

**EAN: 7730759004853**



**Sistema INVERTER**  
"Energy Saving"



## Refrigerador No frost - Side by Side RENXSBS22440I

Eficiencia energética clase A  
Sistema Inverter  
Capacidad total: 442 Lts.  
Capacidad freezer: 148 Lts.  
Capacidad refrigerador: 291 Lts.  
Luz interior  
Display led touch screen  
Función: Quick cooling, Quick freezing, vacaciones  
Alarma puerta abierta  
Cajones de vegetales  
Bloqueo para niños  
Pies ajustables  
5 años de garantía en el motor inverter  
Un año de garantía  
Al.: 177 cm Pr.: 59 cm An.: 91 cm

**EAN: 7730759006116**



**Sistema INVERTER**  
"Energy Saving"



## Refrigerador No frost - Side by Side

**RENX9505I**

Eficiencia energética clase A  
Sistema Inverter  
Capacidad total: 490 Lts.  
Capacidad del freezer: 156 Lts.  
Capacidad del refrigerador: 334 Lts.  
Frente y Manijas en Acero inoxidable  
Purificador de agua integrado con filtro de carbón activo.  
Dispensador de agua y hielo en la puerta  
Fábrica de hielo automática  
Función enfriamiento rápido para el freezer y refrigerador  
Home Bar con easy-touch  
Panel LED con control de temperatura digital  
Luz interior LED. Estantes de vidrio templado  
Modo Vacaciones y bloqueo para niños  
5 años de garantía en el motor inverter  
Un año de garantía  
Al: 176,5 x Pr: 76,1 x An: 89,7 cm

**EAN: 7730759006376**



**Sistema INVERTER**  
"Energy Saving"



## Refrigerador No frost - Side by Side

**RENX16520I**

Eficiencia energética clase A  
Sistema Inverter  
Capacidad total: 508 Lts.  
Capacidad del freezer: 174 Lts.  
Capacidad del refrigerador: 334 Lts.  
Luz interior  
Display led con control touch  
Control de temperatura digital para cada compartimento  
Sistema de cierre automático de puerta: 15°  
Alarma puerta abierta  
Estante de bebidas XXL - Cajones de vegetales  
Bloqueo para niños  
Pies ajustables  
5 años de garantía en el motor inverter  
Un año de garantía  
Al: 178 cm Pr.: 64,1 cm An.: 91 cm

**EAN: 7730759003887**



## Freezer

Función Dual: Freezer y enfriador o conservador  
 Perilla de control de temperatura  
 Manija frontal (solo para 297 y 420 Lts.)  
 Cerradura de seguridad  
 Aluminio interior  
 Desagote frontal  
 2 ruedas  
 Gas refrigerante: R600a  
 Un año de garantía

### FHENX16100

Capacidad: 95 Lts.  
 Eficiencia Energética B  
 Canasto plástico  
 Al.: 85,4 cm Pr.: 47,9 cm An.: 54,6 cm  
**EAN: 7730759005614**

### FHENX16150

Capacidad: 142 Lts.  
 Eficiencia Energética B  
 Canasto metálico  
 Al.: 85,4 cm Pr.: 55,9 cm An.: 62,5 cm  
**EAN: 7730759005621**

### FHENX16200

Capacidad: 198 Lts.  
 Eficiencia Energética B  
 Canasto plástico  
 Al.: 85,4 cm Pr.: 55,9 cm An.: 80,2 cm  
**EAN: 7730759005638**

### FHENX16300

Capacidad: 297 Lts.  
 Eficiencia Energética B  
 Canasto plástico  
 Al.: 84,7 cm Pr.: 64,3 cm An.: 111,4 cm  
**EAN: 7730759005645**

### FHENX16420

Capacidad 420 Lts.  
 Eficiencia Energética A  
 Canasto metálico  
 Al.: 80,2 cm Pr.: 67,5 cm An.: 144,8 cm  
**EAN: 7730759005928**

## Freezer

### FHENX22510

Capacidad 508 Lts.  
 Eficiencia Energética B  
 Doble puerta  
 Función Dual: Freezer y enfriador o conservador  
 Control de temperatura electrónico  
 Manijas frontales  
 Cerraduras de seguridad  
 Interior Blanco  
 Desagote frontal  
 2 Canastos metálicos  
 4 ruedas  
 Gas refrigerante: R290  
 Un año de garantía  
 Al.: 86,5 cm Pr.: 70 cm An.: 164 cm  
**EAN: 7730759006482**



### Freezer FVENX2260

Eficiencia energética A  
Capacidad total: 60 Lts.  
3 canastos transparentes  
Puerta Reversible  
Control manual de temperatura  
Gas refrigerante R600a  
Pies ajustables  
Un año de garantía  
Al.: 85 cm Pr.: 45 cm An.: 48 cm

**EAN: 7730759006123**



### Freezer FVENX22168

Eficiencia energética A  
Capacidad total: 168 Lts.  
4 canastos transparentes  
1 compartimento multiuso  
Puerta reversible  
Control manual de temperatura  
Gas refrigerante R600a  
Patas ajustables  
Un año de garantía  
Al.: 143 cm Pr.: 57 cm An.: 55 cm

**EAN: 7730759006352**



### Freezer FVENX22242

Eficiencia energética A  
Capacidad total: 242 Lts.  
7 canastos transparentes  
Puerta reversible  
Control manual de temperatura  
Gas refrigerante R600a  
Patas ajustables  
Un año de garantía  
Al.: 170 cm Pr.: 60 cm An.: 60 cm

**EAN: 7730759006222**



### Freezer Frío Seco FVENX22262NF

Eficiencia energética A  
Capacidad total: 262 Lts.  
Control de temperatura electrónico  
4 canastos transparentes  
2 estantes de vidrio  
Display electrónico  
Función Super Freezer  
Alarma puerta abierta  
Puerta reversible  
Luz interior Led  
Pies ajustables  
Gas Refrigerante R600a  
Un año de garantía  
Al.: 185 cm Pr.: 68,5 cm An.: 60 cm

**EAN: 7730759006499**





CAPACIDAD TOTAL  
**254**  
LITROS

### Vitrina Comercial

**VCENX9254**

Funcion dual: freezer, refrigerador  
Puertas de vidrio corredizas  
Vidrio reflectivo al calor  
Interior de aluminio  
2 cajones removibles  
Termostato ajustable  
Gas refrigerante R290  
Ruedas giratorias  
Un año de garantía

Al.: 89 cm Pr.: 63 cm An.: 125,5 cm

**EAN: 7730759007281**



CAPACIDAD TOTAL  
**309**  
LITROS

### Enfriador de Bebidas Con Cenefa Led

**VENX9310**

Capacidad de almacenamiento en botellas de 330 ml: 356 bot.  
Cenefa Luminosa Led  
Puerta de vidrio templado  
4 estantes metálicos regulables  
Luz led interior  
Control manual de temperatura  
Temperatura regulable de 0°C a 7°C  
Gas Refrigerante R600  
Pies ajustables  
Un año de garantía

Al.: 218,5 cm Pr.: 69,5 cm An.: 69 cm

**EAN: 7730759006970**



### Enfriador de Vino EVENX338

Capacidad: 8 Botellas  
2 estantes cromados  
Puerta con vidrio templado  
Luz led interior azul  
Panel touch en el marco de la puerta  
Display indicador de temperatura  
Rango de temperatura: 7°C - 18°C  
Sistema de enfriamiento termoeléctrico  
Pies ajustables  
Color negro  
Un año de garantía  
Medidas: An.: 41 cm Pr.: 51,5 cm Al.: 27,5 cm  
EAN: 7730759007342



### Enfriador de Vino EVENX3312

Capacidad: 12 Botellas  
3 estantes cromados  
Puerta con vidrio templado  
Luz led interior azul  
Panel touch en el marco de la puerta  
Display indicador de temperatura  
Rango de temperatura: 10°C - 18°C  
Sistema de enfriamiento termoeléctrico  
Pies ajustables  
Color negro  
Un año de garantía  
Medidas: An.: 34 cm Pr.: 51 cm Al.: 46,8 cm  
EAN: 7730759007007



### Enfriador de Vino EVENX3318

Capacidad: 18 Botellas  
5 estantes cromados  
Puerta con vidrio templado  
Luz led interior azul  
Panel touch en el marco de la puerta  
Display indicador de temperatura  
Rango de temperatura: 10°C - 18°C  
Sistema de enfriamiento termoeléctrico  
Pies ajustables  
Color negro  
Un año de garantía  
Medidas: An.: 34 cm Pr.: 51 cm Al.: 64,2 cm  
EAN: 7730759007014



### Enfriador de Vino EVENX3328

Capacidad: 28 Botellas  
6 estantes cromados  
Puerta con vidrio templado  
Luz led interior azul  
Panel touch en el marco de la puerta  
Display indicador de temperatura  
Rango de temperatura: 10°C - 18°C  
Sistema de enfriamiento termoeléctrico  
Pies ajustables  
Color negro  
Un año de garantía  
Medidas: An.: 43 cm Pr.: 51 cm Al.: 72,6 cm  
EAN: 7730759007021



### Cocina Supergas CENX5542W/I

Blanco o frente en acero inoxidable  
Doble entrada de gas  
4 quemadores a gas tipo europeo  
Mesada en acero inoxidable  
Grill eléctrico  
Encendido electrónico  
Termocupla de seguridad  
Doble vidrio en la puerta del horno  
Vidrio removible del horno  
Luz en el horno  
Timer mecánico  
Parrilla y bandeja para horno  
Pies ajustables  
Tapa de vidrio  
Un año de garantía  
Al.: 85 cm Pr.: 60 cm An.: 50 cm

**EAN W: 7730759003245**  
**EAN I: 7730759003252**



### Cocina Multigas/Combinada CENX5544W/I

Blanco o frente en acero inoxidable  
Doble entrada de gas  
4 quemadores a gas tipo europeo  
Mesada en acero inoxidable  
Encendido electrónico  
Horno eléctrico  
Termostato  
Resistencia inferior y superior  
Doble vidrio en la puerta del horno  
Vidrio removible del horno  
Luz en el horno  
Timer mecánico  
Parrilla y bandeja para horno  
Pies ajustables  
Tapa de vidrio  
Un año de garantía  
Al.: 85 cm Pr.: 60 cm An.: 50 cm

**EAN W: 7730759003498**  
**EAN I: 7730759003504**



### Cocina Multigas/Combinada CENX5546W/I

Blanco o frente en acero inoxidable  
Doble entrada de gas  
3 quemadores a gas tipo europeo  
1 disco eléctrico de 1.500 Watts  
Mesada en acero inoxidable  
Encendido electrónico  
Horno eléctrico  
Termostato  
Resistencia inferior y superior  
Doble vidrio en la puerta del horno  
Vidrio removible del horno  
Luz en el horno  
Timer mecánico  
Parrilla y bandeja para horno  
Pies ajustables  
Tapa de vidrio  
Un año de garantía  
Al.: 85 cm Pr.: 60 cm An.: 50 cm

**EAN W: 7730759004037**  
**EAN I: 7730759004044**



Convección

## Cocina Eléctrica

**CENX5548W/I**

2 discos eléctricos de 1.500 Watts  
 2 discos eléctricos de 2.000 Watts  
 Mesada en Acero inoxidable  
 Horno eléctrico  
 Convección  
 Termostato  
 Resistencia inferior y superior  
 Doble vidrio en puerta de horno  
 Vidrio removible del horno  
 Luz en el horno  
 Timer mecánico  
 Parrilla y bandeja para horno  
 Pies ajustables  
 Tapa de vidrio  
 Un año de garantía  
 Al: 85 x Pr: 60 x An: 50 cm  
**EAN W: 7730759006017**  
**EAN I: 7730759006024**



Termocupla de seguridad

## Cocina Multigas

**CENX9504W/I/N**

Blanco, negro o frente en acero inoxidable  
 Una entrada de gas  
 4 quemadores esmaltados  
 Mesada en acero Inoxidable  
 Encendido electrónico  
 Termocupla de seguridad  
 Luz en el horno  
 Parrilla cromada  
 Tapa de vidrio  
 Un año de garantía  
 Al.: 89 cm Pr.: 60 cm An.: 50 cm  
**EAN W: 7730759002934**  
**EAN I: 7730759002941**  
**EAN N: 7730759007113**



 Termocupla de seguridad

### Cocina Multigas/Combinada CENX650I

Frente en acero inoxidable  
Doble horno, a gas y eléctrico  
3 hornallas a gas  
1 disco eléctrico de 1.000 Watts  
Mesada en acero inoxidable  
Capacidad horno eléctrico: 22 Lts.  
Capacidad horno a gas: 42 Lts.  
Termocupla de seguridad  
Termostato para horno eléctrico  
Doble vidrio en la puerta del horno  
Luz en el horno  
Timer mecánico  
Una parrilla por cada horno y una bandeja  
Pies ajustables  
Tapa de vidrio  
Un año de garantía  
Al.: 89 cm Pr.: 65 cm An.: 50 cm

**EAN: 7730759002156**



 Termocupla de seguridad

### Cocina Multigas CENX5642W/I

Blanco o frente en acero inoxidable  
Doble entrada de gas  
4 quemadores a gas tipo europeo  
Mesada en acero inoxidable  
Grill eléctrico  
Encendido electrónico  
Termocupla de seguridad  
Doble vidrio en la puerta del horno  
Vidrio removible del horno  
Luz en el horno  
Timer mecánico  
Parrilla y bandeja para horno  
Pies ajustables  
Tapa de vidrio  
Un año de garantía  
Al.: 85 cm Pr.: 60 cm An.: 60 cm

**EAN W: 7730759003757**  
**EAN I: 7730759003764**



CM ANCHO  
48,5



Termocupla  
de seguridad

## Cocina Supergas

CENX27542W/NG/I

4 quemadores a gas  
Perillas sobre mesada  
Perillas desmontables  
Mesada en acero inoxidable  
Grill eléctrico

### Termocupla de seguridad

Doble vidrio en puerta de horno  
Luz en el horno  
Parrilla horno de doble altura  
Bandeja para horno  
Tapa de vidrio  
Un año de garantía  
Al.: 93,5 cm Pr.: 58 cm An.: 48,5 cm

EAN W: 7730759005294  
EAN NG: 7730759005300  
EAN I: 7730759005317



CM ANCHO  
48,5

## Cocina Multigas/Combinada

CENX27544NG/I

4 quemadores a gas  
Perillas sobre mesada  
Perillas desmontables  
Mesada en acero inoxidable  
Horno eléctrico  
Grill eléctrico  
Doble vidrio en puerta de horno  
Luz en el horno  
Parrilla horno de doble altura  
Bandeja para horno  
Tapa de vidrio  
Un año de garantía  
Al.: 93,5 cm Pr.: 58 cm An.: 48,5 cm

EAN NG: 7730759007441  
EAN I: 7730759007458



CM ANCHO  
48,5



Termocupla  
de seguridad

## Cocina Multigas Mesada de vidrio negro

CENXV27542W/NG/I

4 quemadores de acero esmaltado  
Perillas sobre mesada  
Perillas detalles cromados  
Parrillas en hierro fundido  
Encendido automático total  
Grill eléctrico

### Termocupla de seguridad

Doble vidrio en puerta de horno  
Doble parrilla en el horno  
Luz en el horno  
Bandeja para horno  
Un año de garantía  
Al.: 91 cm Pr.: 62 cm An.: 48,5 cm

EAN W: 7730759005324  
EAN NG: 7730759005331  
EAN I: 7730759005348



Convección

## Cocina Multigas/Combinada

**CENX5644W/I**

Blanco o frente en acero inoxidable  
 Doble entrada de gas  
 4 quemadores a gas tipo europeo  
 Mesada en acero inoxidable  
 Encendido electrónico  
 Horno eléctrico  
 Convección  
 Termostato  
 Resistencia inferior y superior  
 Doble vidrio en la puerta del horno  
 Vidrio removible del horno  
 Luz en el horno - Timer mecánico  
 Parrilla y bandeja para horno  
 Pies ajustables  
 Tapa de vidrio  
 Un año de garantía  
 Al.: 85 cm Pr.: 60 cm An.: 60 cm

**EAN W: 7730759003771**  
**EAN I: 7730759003788**



Convección

## Cocina Multigas/Combinada

**CENX5646W/I**

Blanco o frente en acero inoxidable  
 Doble entrada de gas  
 3 quemadores a gas tipo europeo  
 1 disco eléctrico de 1.500 Watts  
 Mesada en acero inoxidable  
 Encendido electrónico  
 Horno eléctrico  
 Convección  
 Termostato  
 Resistencia inferior y superior  
 Doble vidrio en la puerta del horno  
 Vidrio removible del horno  
 Luz en el horno - Timer mecánico  
 Parrilla y bandeja para horno  
 Pies ajustables  
 Tapa de vidrio  
 Un año de garantía  
 Al.: 85 cm Pr.: 60 cm An.: 60 cm

**EAN W: 7730759003795**  
**EAN I: 7730759003801**



Convección

## Cocina Eléctrica

**CENX5648W**

Blanco  
 2 discos eléctricos de 1.000 Watts  
 2 discos eléctricos de 1.500 Watts  
 Mesada en acero inoxidable  
 Horno eléctrico  
 Convección  
 Termostato  
 Resistencia inferior y superior  
 Doble vidrio en la puerta del horno  
 Vidrio removible del horno  
 Luz en el horno  
 Timer mecánico  
 Parrilla y bandeja para horno  
 Pies ajustables  
 Tapa de vidrio  
 Un año de garantía  
 Al.: 85 cm Pr.: 60 cm An.: 60 cm

**EAN: 7730759004006**





### Cocina Multigas / Combinada CENXDH6413I

Frente en Acero Inoxidable  
Doble horno, a gas y eléctrico  
3 hornallas a gas  
1 disco eléctrico de 1.000 Watts  
Rejillas en hierro fundido  
Mesada en Acero Inoxidable  
Capacidad horno eléctrico: 28 Lts.  
Capacidad horno a gas: 65 Lts.  
Termocupla de seguridad  
Termostato para horno eléctrico  
Doble vidrio en la puerta del horno  
Luz en el horno - Timer digital  
Una parrilla por cada horno y una bandeja  
Pies ajustables - Tapa de vidrio  
Un año de garantía  
Al.: 89 cm Pr.: 65 cm An.: 60 cm  
EAN: 7730759005997



### Cocina Vitrocerámica / Eléctrica CENXVC6515I

Frente en Acero Inoxidable  
2 discos de 1.200 Watts  
2 discos de 1.800 Watts  
Mesada en vitrocerámica  
Horno eléctrico  
Convección  
Termostato para horno eléctrico  
Doble vidrio en la puerta del horno  
Timer digital  
Parrilla y bandeja para horno  
Sin tapa  
Un año de garantía  
Al.: 86 cm Pr.: 60 cm An.: 60 cm  
EAN: 7730759005973



### Cocina Multigas / Combinada CENX6514I

Frente en acero Inoxidable  
5 hornallas a gas - 1 triple llama  
Rejillas en hierro fundido  
Mesada en Acero Inoxidable  
Horno eléctrico  
Termostato para horno eléctrico  
Termocupla de seguridad en hornallas  
Doble vidrio en la puerta del horno  
Luz en el horno  
Timer mecánico  
Parrilla y bandeja para horno  
Pies ajustables  
Tapa de vidrio templado  
Un año de garantía  
Al.: 90,5 cm (100,5 c/patas incl.) Pr.: 65 cm An.: 90 cm  
EAN: 7730759005980



### Campana de Empotrar Acero inoxidable CSENXE952

Potencia de Motor: 210 Watts  
Potencia de Extracción: 750 m3/h  
2 Luces Led  
3 Velocidades  
Filtros de aluminio y carbón activado  
Un año de garantía  
An.: 52 cm Pr.: 28,4 cm Al.: 29,9 cm  
**EAN: 7730759004624**



### Campana Telescópica Acero inoxidable CSENXE960

Potencia de Motor: 210 Watts  
Potencia de Extracción: 750 m3/h  
1 Luz Led  
2 Velocidades  
Filtros de aluminio y carbón activado  
Un año de garantía  
An.: 59,5 cm Pr.: 30,8 cm Al.: 25,5 cm  
**EAN: 7730759004631**



### Campana 60 cm Acero inoxidable CSSENX116

Chimenea regulable hasta 800 mm.  
Potencia del motor: 190 Watts  
Potencia de extracción: 750 m3/h.  
2 luces de 25 Watts c/u  
3 velocidades  
Filtros de aluminio y carbón activado  
Kit de instalación básico  
Un año de garantía  
Medida sin chimenea:  
Al.: 50 cm Pr.: 29,7 cm An.: 60 cm

**EAN: 7730759001272**



### Campana 60 cm Acero inoxidable CSSENX126-1

Chimenea regulable hasta 900 mm.  
Panel frontal en vidrio negro digital-touch  
Potencia del motor: 180 Watts  
Potencia de extracción: 750 m3/h.  
2 luces Led 2 x 1.5 Watts  
3 velocidades  
Filtros de acero inoxidable y carbón activado  
Kit de instalación básico  
Un año de garantía  
Medida sin chimenea:  
Al.: 45 cm Pr.: 45,5 cm An.: 59,5 cm

**EAN: 7730759001302**



### Campana 90 cm Acero inoxidable CSSENX119

Chimenea regulable hasta 1.000 mm.  
Potencia de motor: 190 Watts  
Potencia de extracción: 750 m3/h.  
2 luces leds de 1,5 Watts  
3 velocidades  
Filtros de aluminio y carbón activado  
Kit de instalación básico  
Un año de garantía  
Medida sin chimenea:  
Al.: 48 cm Pr.: 26 cm An.: 89,5 cm

**EAN: 7730759002736**



**Campana  
60 cm Acero inoxidable  
CSSENX136**

Chimenea regulable hasta 1.000 mm.  
Potencia del motor: 190 Watts  
Potencia de extracción: 750 m<sup>3</sup>/h.  
2 luces Led  
3 velocidades  
Filtros de aluminio y carbón activado  
Kit de instalación básico  
Un año de garantía  
Medida sin chimenea:  
Al.: 43,5 cm Pr.: 25 cm An.: 59,6 cm

**EAN: 7730759001289**



**Campana  
90 cm Acero inoxidable  
CSSENX139**

Chimenea regulable hasta 1.000 mm.  
Potencia del motor: 190 Watts  
Potencia de extracción: 750 m<sup>3</sup>/h.  
2 luces Led  
3 velocidades  
Filtros de aluminio y carbón activado  
Kit de instalación básico  
Un año de garantía  
Medida sin chimenea:  
Al.: 43,5 cm Pr.: 39 cm An.: 89,5 cm

**EAN: 7730759001296**



### Campana 60 cm Negro CNENX146

Chimenea regulable hasta 1.000 mm.  
Potencia de motor: 190 Watts  
Potencia de extracción: 750 m<sup>3</sup>/h.  
Cuerpo de revestimiento negro, de vidrio negro templado  
Soplador de plástico  
Panel frontal táctil de 3 velocidades  
Colector de aceite: PC  
2 Luces Led  
Filtro de aluminio y carbón activado  
Kit de instalación básico  
Un año de garantía  
Medida sin chimenea:  
Al.: 86 cm Pr.: 34 cm An.: 59,5 cm

**EAN: 7730759002262**



### Campana 90 cm Acero inoxidable Formato Isla CSSENX159-1

Chimenea regulable hasta 1.000 mm  
Potencia de motor: 200 Watts  
Potencia de extracción: 850m<sup>3</sup>/h  
Panel frontal touch  
Luz: Led 2 x 2 Watts  
Filtros de carbon activado  
Kit de instalación básico  
Un año de garantía  
Medida sin chimenea:  
Al.: 7 cm Pr.: 49 cm An.: 89,5 cm

**EAN: 7730759006956**



### Anafe a Gas Acero inoxidable AENX5542

3 hornallas a gas  
1 hornalla a gas triple llama  
Encendido electrónico  
Parrillas en hierro fundido  
Un año de garantía  
Medidas exterior:  
Ancho: 59 cm Profundidad: 51,5 cm  
Medidas interior:  
Ancho: 56 cm Profundidad: 49 cm  
**EAN: 7730759003818**



### Anafe a Gas AENX5542NG

3 hornallas a gas  
1 hornalla triple llama  
Encendido electrónico  
Parrillas en hierro fundido  
Un año de garantía  
Medidas exterior:  
Ancho: 59 cm Profundidad: 51,5 cm  
Medidas interior:  
Ancho: 56 cm Profundidad: 48,5 cm  
**EAN: 7730759004013**



### Anafe a Gas Acero inoxidable AENX5546

2 hornallas a gas  
1 hornalla triple llama  
1 disco eléctrico 1.000 Watts  
Encendido electrónico  
Parrillas en hierro fundido  
Un año de garantía  
Medidas exterior:  
Ancho: 59 cm Profundidad: 51,5 cm  
Medidas interior:  
Ancho: 56 cm Profundidad: 49 cm  
**EAN: 7730759003825**



### Anafe a Gas Acero inoxidable AENX5952

3 hornallas a gas  
2 hornallas triple llama  
Encendido electrónico  
Parrillas en hierro fundido  
Un año de garantía  
Medidas anafe:  
An.: 86 cm Prof.: 51,8 cm Alt.: 10 cm  
Medidas empotrar:  
Ancho: 83,5 cm Profundidad: 49 cm  
EAN: 7730759007236



### Anafe Vitrocerámica Dos discos AVCENX130TC

Potencia: 1800 Watts + 1200 Watts  
Protección por sobrecalentamiento  
9 niveles de potencia  
Panel frontal touch con display Led  
Traba de seguridad y timer  
Un año de garantía  
Medidas exterior:  
Ancho: 27,5 cm Profundidad: 51,5 cm  
Medidas interior:  
Ancho: 24,5 cm Profundidad: 48,5 cm  
EAN: 7730759001869



### Anafe Vitrocerámica Cuatro discos AVCENX160TC

Potencia: 1200 Watts x 2 + 1800 Watts x 2  
Protección por sobrecalentamiento  
9 niveles de potencia  
Panel frontal touch con display Led  
Traba de seguridad y timer  
Un año de garantía  
Medidas exterior:  
Ancho: 58,5 cm Profundidad: 51,5 cm  
Medidas interior:  
Ancho: 55,5 cm Profundidad: 48,5 cm  
EAN: 7730759001876






## Anafe Inducción Magnética

**AIENX930**

Potencia: 1.600 Watts  
Regulación de potencia de 120 a 1.600 Watts  
Display Led digital  
Panel frontal touch  
6 programas de cocción  
Timer  
Sensor  
Función de apagado de seguridad  
Un año de garantía  
Medida: An.: 31 cm Pr.: 40,5 cm Al.: 10,5 cm

**EAN: 7730759003993**




## Anafe Inducción Magnética 2 hornallas

**AIENX932**

Potencia: 3.500 Watts  
1 x 1.500 Watts + 1 x 2.000 Watts  
Panel frontal touch  
9 niveles de potencia  
Timer  
Función de apagado de seguridad  
Indicador de calor residual  
Protección para niños (bloqueo)  
Un año de garantía  
Medida: An.: 28,8 cm Pr.: 52 cm Al.: 5,5 cm

**EAN: 7730759005683**



## Anafe Inducción Magnética 4 hornallas

**AIENX960**

Potencia: 7.000 Watts  
2 (18 cm) x 2.000 Watts + 2 (16 cm) x 1.500 Watts  
Panel frontal touch  
9 niveles de potencia  
Timer  
Sensor  
Función de apagado de seguridad  
Indicador de calor residual  
Protección para niños (bloqueo)  
Un año de garantía  
Medida: An.: 59 cm Pr.: 52 cm Al.: 6 cm

**EAN: 7730759003986**



Convección

### Horno de Empotrar a Gas HEENXG5500

Capacidad: 70 Lts.  
Panel de control Inox.  
Encendido  
Timer mecánico  
7 posiciones de horno  
Grill  
Termocupla de seguridad  
Termostato  
Doble vidrio interior removible  
Luz en el horno  
Bandeja para hornear  
Rejilla para horno  
Un año de garantía  
Medida Exterior: An: 59,5 x Pr: 60 x Al: 58 cm  
Medida Interior: An: 47,14 x Pr: 38,8 x Al: 35,25  
Medida de empotrar: An: 60 x Pr: 56 x Al: 60 cm

EAN: 7730759004761



Convección

### Horno de Empotrar a Gas HEENXG5500NG

Capacidad: 70 Lts.  
Panel de control en vidrio negro  
Timer mecánico  
7 posiciones de horno  
Grill  
Termocupla de seguridad  
Termostato  
Doble vidrio interior removible  
Luz en el horno  
Bandeja para hornear  
Rejilla para horno  
Kit  
Un año de garantía  
Medida Exterior: An: 59,5 x Pr: 60 x Al: 58 cm  
Medida Interior: An: 47,14 x Pr: 38,8 x Al: 35,25 cm  
Medida de empotrar: An: 60 x Pr: 56 x Al: 60 cm

EAN: 7730759004778



## Horno eléctrico

**HEENX5000**

Capacidad de horno: 70 Lts.  
 Panel de control inox.  
 Timer mecánico  
 3 posiciones de horno  
 Termostato  
 Doble vidrio interior removible  
 Luz en el horno  
 Bandeja para hornear  
 Rejilla para horno  
 Un año de garantía  
 Medida Exterior: An: 59,5 x Prof: 60 Alt: 58 cm  
 Medida Interior: An: 47,14 x Prof: 38,8 x Alt: 35,25 cm  
 Medida de empotrar: An: 60 x Prof: 56 x Alt: 60 cm

**EAN: 7730759006727**



Convección

## Horno eléctrico

**HEENX5500**

Capacidad de horno: 70 Lts.  
 Panel de control Inox.  
 Timer mecánico  
 7 posiciones de horno  
 Grill eléctrico  
 Termostato  
 Doble vidrio interior removible  
 Luz en el horno  
 Bandeja para hornear  
 Rejilla para horno  
 Un año de garantía  
 Medida exterior: An.: 59,5 cm Pr.: 60 cm Al.: 58 cm  
 Medida interior: An.: 47,14 cm Pr.: 38,8 cm Al.: 35,25 cm  
 Medida de empotrar: An.: 60 cm Pr.: 56 cm Al.: 60 cm

**EAN: 7730759004501**



Convección

## Horno eléctrico - digital

**HEENX5500DIG**

Capacidad de horno: 70 Lts.  
 Panel de control Inox.  
 Timer digital  
 7 posiciones de horno  
 Grill eléctrico  
 Termostato  
 Doble vidrio interior removible  
 Luz en el horno  
 Bandeja para hornear  
 Rejilla para horno  
 Un año de garantía  
 Medida exterior: An.: 59,5 cm Pr.: 60 cm Al.: 58 cm  
 Medida interior: An.: 47,14 cm Pr.: 38,8 cm Al.: 35,25 cm  
 Medida de empotrar: An.: 60 cm Pr.: 56 cm Al.: 60 cm

**EAN: 7730759004273**



Convección

### Horno eléctrico - digital HEENX5500DNG

Capacidad de horno: 70 Lts.  
Panel de control en vidrio negro  
Timer digital  
7 posiciones de horno  
Grill eléctrico  
Termostato  
Doble vidrio interior removible  
Luz en el horno  
Bandeja para hornear  
Rejilla para horno  
Un año de garantía  
Medida exterior: An.: 59,5 cm Pr.: 57,7 cm Al.: 58 cm  
Medida interior: An.: 47,14 cm Pr.: 38,8 cm Al.: 35,25 cm  
Medida de empotrar: An.: 60 cm Pr.: 56 cm Al.: 60 cm

**EAN: 7730759004020**



Convección

### Horno Eléctrico de Empotrar Digital HEENX5900DIG

Doble convección con Tubo Resistencia  
Capacidad de horno: 101 Lts.  
Panel de control Inox.  
Timer digital tocuh  
Perillas inox retráctiles (push)  
7 posiciones de horno  
Grill eléctrico  
Elementos de calor, arriba y abajo  
Termostato  
Triple vidrio interior removible  
Luz en el horno  
Riel telescópico  
Bandeja para hornear  
Rejilla para horno  
Un año de garantía  
Medida Exterior: An: 89,5 x Pr: 62,1 x Al: 59,8 cm  
Medida de empotrar: An: 86 x Pr: 65 x Al: 60 cm

**EAN: 7730759007243**



### Horno Eléctrico HENX022N

Capacidad: 22 Lts.  
Potencia: 1.500 Watts  
Termostato hasta 250°  
3 funciones de horno  
Timer: 60 min.  
Incluye: Rejilla y bandeja  
Un año de garantía  
Al.: 26,7 cm Pr.: 36,8 cm An.: 44,8 cm

**EAN: 7730759007038**



### Horno Eléctrico HENX032N

Capacidad: 32 Lts.  
Potencia: 1.500 Watts  
Termostato hasta 250°  
3 funciones del horno  
Timer: 60 min.  
Incluye Rejilla y bandeja  
Un año de garantía  
Al.: 33,1 cm Pr.: 40,7 cm An.: 52,5 cm

**EAN: 7730759007045**



### Horno Eléctrico HENX032DN

Capacidad: 32 Lts.  
2 discos eléctricos  
Potencia: 2.500 Watts  
Termostato hasta 230°  
3 funciones de horno  
Selector de calor arriba y/o abajo  
Timer: 120 min.  
Bandeja para migas  
Bandeja, rejilla  
Luz indicadora  
Un año de garantía  
Al.: 35,7 cm Pr.: 40,9 cm An.: 52,5 cm

**EAN: 7730759006147**

enXuta

Hornos Eléctricos





### Horno Eléctrico HENXO42N

Capacidad: 42 Lts.  
Potencia: 1.500 Watts  
Termostato hasta 230°  
3 funciones de horno  
Selector de calor arriba y/o abajo  
Timer: 90 min.  
Bandeja, rejilla, espada para spiedo  
Luz indicadora  
Un año de garantía  
Al.: 35 cm Pr.: 41,8 cm An.: 54,7 cm

**EAN: 7730759006154**



### Horno Eléctrico HENXO55N

Capacidad: 55 Lts.  
Potencia: 2.000 Watts  
Termostato hasta 230°  
3 funciones de horno  
Selector de calor arriba y/o abajo  
Timer: 120 min.  
Bandeja para migas  
Bandeja, rejilla, espada para spiedo  
Luz indicadora  
Un año de garantía  
Al.: 39,7 cm Pr.: 46,1 cm An.: 56 cm

**EAN: 7730759006161**



### Horno Multifunción y Freidora sin aceite HENXMF01

Potencia: 1.550 Watts  
10 funciones: freidora sin aceite, bagel, hornear, asar, recalentar, tostar, pizza, deshidratar, calentar y cocinar.  
Display Led  
Timer  
Termostato  
Luz interna  
Accesorios: cesta rotativa, tenedor picho para pollo y eje spiedo, pinchos para brochette, parrilla, bandeja para goteo. Canasto para freir.  
Parrilla y Bandeja.  
Al.: 34 cm Pr.: 38 cm An.: 40 cm

**EAN: 7730759004679**

enXuta

Hornos Eléctricos





### Microondas Control Manual

**MOENX0320M/MNG**

Capacidad: 20 Lts.  
Potencia: 1.150 Watts  
5 niveles de potencia  
Plato giratorio: 24,5 cm  
Timer  
Puerta con cierre de seguridad  
Un año de garantía\*  
Al.: 25,65 cm Pr.: 34,2 cm An.: 45,1 cm

**EAN M: 7730759002989**  
**EAN MNG: 7730759003863**



### Microondas Control Digital

**MOENX0320D/DNG**

Capacidad: 20 Lts.  
Potencia: 1.150 Watts  
10 niveles de potencia  
Descongelado rápido  
Plato giratorio: 24,5 cm  
Timer  
Puerta con cierre de seguridad  
Un año de garantía\*  
Alt: 25,65 cm Pr.: 34,2 cm An.: 45,1 cm

**EAN D: 7730759002996**  
**EAN DNG: 7730759003856**





**Microondas  
Control Digital  
c/Grill Combinado**  
MOENX0323DGB-1

Capacidad: 23 Lts.  
Potencia Microondas: 800 Watts  
Potencia Grill: 1.000 Watts  
5 Niveles de potencia  
Descongelado automático  
Plato giratorio: 27 cm  
Puerta con cierre de seguridad  
Un año de garantía\*

Al.: 27,8 cm Pr.: 39,6 cm An.: 48,3 cm  
**EAN: 7730759006550**



**Microondas  
Control Digital  
c/Grill Combinado**  
MOENX0323DGN

Capacidad: 23 Lts.  
Potencia Microondas: 800 Watts  
Potencia Grill: 1.000 Watts  
5 niveles de potencia  
Descongelado rápido  
Plato giratorio: 27 cm  
Timer  
Puerta con cierre de seguridad  
Un año de garantía\*

Al.: 27,8 cm Pr.: 39,6 cm An.: 48,3 cm  
**EAN: 7730759004532**



**Microondas  
Control Digital  
c/Grill Combinado**  
MOENX0323DGI

Capacidad: 23 Lts.  
Potencia Microondas: 800 Watts  
Potencia Grill: 1.000 Watts  
6 niveles de potencia  
Descongelado rápido  
Plato giratorio: 27 cm  
Timer  
Puerta con cierre de seguridad  
Un año de garantía\*

Al.: 27,9 cm Pr.: 36,6 cm An.: 48,3 cm  
**EAN: 7730759004303**

enXuta

Microondas





Convección

### Microondas Air Fryer c/Grill y Convección MOENXAF923N

Capacidad: 23 Lts.  
Potencia Microondas: 800 Watts  
Potencia Grill: 1.000 Watts  
Potencia Convección: 1680 Watts  
5 niveles de potencia  
Timer  
Bandeja y rejillas  
Plato giratorio 27 cm  
Bloqueo para niños  
Un año de garantía\*  
Al: 27,5 x Pr: 38 x An: 46,5 cm

**EAN: 7730759006536**



### Microondas Control Digital c/Grill Combinado MOENX0325DG-1

Capacidad: 25 Lts.  
Potencia Microondas: 850 Watts  
Potencia Grill: 1.000 Watts  
10 niveles de potencia  
Descongelado rápido  
Plato giratorio: 27 cm  
Timer  
Puerta con cierre de seguridad  
Un año de garantía\*  
Al: 29,5 x Pr: 35,2 x An: 48,0 cm

**EAN: 7730759006086**

enXuta

Microondas





### Microondas Control Digital c/Grill Combinado MOENX0325DGI-1

Capacidad: 25 Lts.  
Potencia Microondas: 900 Watts  
Potencia Grill: 1.000 Watts  
10 niveles de potencia  
Descongelado rápido  
Plato giratorio: 27 cm  
Timer  
Puerta con cierre de seguridad  
Un año de garantía\*

Al.: 27,9 cm Pr.: 39,3 cm An.: 48,3 cm

**EAN: 7730759005690**



### Microondas de Empotrar MOENXE0325DGI

Capacidad: 25 Lts.  
Potencia Microondas: 900 Watts  
Potencia Grill: 1.000 Watts  
5 niveles de potencia  
Descongelado rápido  
Plato giratorio: 27 cm  
Timer  
Puerta con cierre de seguridad  
Un año de garantía\*  
Medida Microondas:  
Al.: 39 cm Pr.: 35,2 cm An.: 59,5 cm  
Medida Empotrar:  
Al.: 37,8 cm x Pr.: 55 cm x An.: 60 cm

**EAN: 7730759004617**



### Microondas Control Digital c/Grill Combinado MOENX0330DGI

Capacidad: 30 Lts.  
Potencia Microondas: 950 Watts  
Potencia Grill: 1.100 Watts  
10 Niveles de potencia  
Descongelado rápido  
Plato giratorio: 31,5 cm  
Timer  
Puerta con cierre de seguridad  
Un año de garantía\*

Al.: 39 cm Pr.: 35,2 cm An.: 59,5 cm

**EAN: 7730759007120**



### Termotanque de acero

TENX1010

Capacidad: 10 Litros  
Eficiencia energética clase D  
Voltaje: 230V  
Frecuencia: 50 Hz  
Potencia: 1500 W  
Aislación: Poliuretano  
Doble nivel de seguridad por Termostato  
Grado de protección: IPX4  
3 años de garantía para el Tanque  
1 año de garantía para el circuito eléctrico  
Al.: 26,8 cm Pr.: 34,8 cm An.: 31 cm

EAN: 7730759007335



### Termotanque de acero

TENX2115-1

Capacidad: 15 Litros  
Eficiencia energética clase C  
Tanque de acero esmaltado de Zircón  
Barra de magnesio anticorrosiva  
Aislación optimizada de poliuretano de alta densidad y libre de CFC  
Resistencia blindada  
Válvula de seguridad  
Termostato exterior  
3 años de garantía para el tanque  
1 año de garantía para el circuito eléctrico  
Al.: 40 cm Pr.: 34,5 cm An.: 34,5 cm

EAN: 7730759005140



### Termotanque de acero

TENX1025

Capacidad: 25 Litros  
Eficiencia energética clase B  
Voltaje: 230 V.  
Frecuencia: 50 Hz.  
Potencia: 1600 Watts  
Aislación: Poliuretano  
Doble nivel de seguridad por termostato  
Grado de protección: IPX4  
3 años de garantía para el tanque  
1 año de garantía para el circuito eléctrico  
Al.: 43 cm Pr.: 35 cm An.: 43 cm

EAN: 7730759003160



### Termotanque de acero

TENX1130-1

Capacidad: 30 Litros  
 Eficiencia energética clase B  
 Voltaje: 230 V.  
 Frecuencia: 50-60 Hz  
 Presión de trabajo de la válvula de seguridad:  
 7.5 Bar  
 Doble nivel de Seguridad por Termostato  
 Aislación: espuma de poliuretano  
 Grado de Protección: IPX4  
 3 años de garantía para el tanque  
 1 año de garantía para el circuito eléctrico  
 Alto: 55,2 cm Diámetro: 38 cm

EAN: 7730759004396



### Termotanque de acero

TENX2140

Capacidad: 40 Litros  
 Eficiencia energética clase B  
 Tanque de acero esmaltado de Zircón  
 Barra de magnesio anticorrosiva  
 Aislación optimizada de poliuretano de alta densidad y libre de CFC  
 Resistencia blindada  
 Válvula de seguridad  
 Termostato exterior  
 3 años de garantía para el tanque  
 1 año de garantía para circuito eléctrico  
 Alto: 47,2 cm Diámetro: 43,3 cm

EAN: 7730759005102



### Termotanque de acero

TENX2150

Capacidad: 50 Litros  
 Eficiencia energética clase A  
 Tanque de acero esmaltado de Zircón  
 Barra de magnesio anticorrosiva  
 Aislación optimizada de poliuretano de alta densidad y libre de CFC  
 Resistencia blindada  
 Válvula de seguridad  
 Termostato exterior  
 3 años de garantía para el tanque  
 1 año de garantía para circuito eléctrico  
 Alto: 61 cm Diámetro: 43,5 cm

EAN: 7730759004822



### Termotanque de acero TENX2160

Capacidad: 60 Litros  
Eficiencia energética clase A  
Tanque de acero esmaltado de Zircón  
Barra de magnesio anticorrosiva  
Aislación optimizada de poliuretano de alta densidad y libre de CFC  
Resistencia blindada  
Válvula de seguridad  
Termostato exterior  
3 años de garantía para el tanque  
1 año de garantía para circuito eléctrico  
Alto: 69,5 cm Diámetro: 43,5 cm

EAN: 7730759004839



### Termotanque de acero TENX2180

Capacidad: 80 Litros  
Eficiencia energética clase B  
Tanque de acero esmaltado de Zircón  
Barra de magnesio anticorrosiva  
Aislación optimizada de poliuretano de alta densidad y libre de CFC  
Resistencia blindada  
Válvula de seguridad  
Termostato exterior  
3 años de garantía para el tanque  
1 año de garantía para circuito eléctrico  
Alto: 85,7 cm Diámetro: 43,3 cm

EAN: 7730759005119



### Termotanque de acero TENX21100

Capacidad: 100 Litros  
Eficiencia energética clase A  
Tanque de acero esmaltado de Zircón  
Barra de magnesio anticorrosiva  
Aislación optimizada de poliuretano de alta densidad y libre de CFC  
Resistencia blindada  
Válvula de seguridad  
Termostato exterior  
3 años de garantía para el tanque  
1 año de garantía para circuito eléctrico  
Alto: 97,3 cm Diámetro: 43,3 cm

EAN: 7730759005126



CAPACIDAD  
**47**  
LITROS

EFICIENCIA ENERGÉTICA  
**B**



### Termotanque de acero TENX1050S

Capacidad: 47 Lts.  
Eficiencia energética clase B  
Voltaje: 230 V.  
Frecuencia: 50 hz.  
Potencia: 2.000 Watts  
Display digital  
Timer  
Función: Eco Smart, Estándar  
Función de seguridad: Protección por sobre calentamiento, Anti secado y Detección de fallas  
Ajuste de temperatura de 30 a 75°  
Grado de protección: IPX4  
3 años de garantía en el tanque  
1 año de garantía en circuito eléctrico  
Alto: 68,5 cm - Diámetro: 41 cm

EAN: 7730759004457







### Calentador Instantáneo a Gas TENX6G

Capacidad: 6 Lts. /min  
Tiro natural. Encendido automático  
A gas natural o supergas  
Display Led de temperatura.  
Invierno-Verano  
Protección por sobrecalentamiento  
Protección Antibloqueo  
Protección por ignición en presencia de corte de agua  
Protección anti llamas  
Protección por presión de agua  
Encendido a pilas  
Funciona con apagón o corte de energía  
Diámetro de ducto para chimenea: 90 mm.  
Presión del agua conveniente: 0,025-0,8 Mpa.  
Tomas de de entrada y salida de agua: ½ pulgada.  
Toma de entrada de gas: ½ pulgada  
Un año de garantía  
Al.: 44 cm Pr.: 13 cm An.: 30 cm

**EAN: 7730759002491**



### Calentador Instantáneo a Gas TENX10G

Capacidad: 10 Lts. /min  
Tiro natural. Encendido automático  
A gas natural o supergas  
Display Led de temperatura.  
Invierno-Verano  
Protección por sobrecalentamiento  
Protección Antibloqueo  
Protección por ignición en presencia de corte de agua  
Protección anti llamas  
Protección por presión de agua  
Encendido a pilas  
Funciona con apagón o corte de energía  
Diámetro de ducto para chimenea: 110 mm.  
Presión del agua conveniente: 0,025-0,8 Mpa.  
Tomas de de entrada y salida de agua: ½ pulgada.  
Toma de entrada de gas: ½ pulgada  
Un año de garantía  
Al.: 55 cm Pr.: 16,3 cm An.: 32,8 cm

**EAN: 7730759002507**



### Calentador Instantáneo a Gas TENX16G

- Capacidad: 16 Lts./min.
- Tiro natural
- Encendido automático
- Display led de temperatura
- Invierno – Verano
- Protección por sobrecalentamiento
- Protección Antibloqueo
- Protección por ignición en presencia de corte de agua
- Protección anti llamas
- Protección por presión de agua
- Encendido a pilas
- Funciona con apagón o corte de energía
- Diámetro de ducto de chimenea: xxx mm
- Presión de agua conveniente: 0,025-0,8 Mpa
- Tomas de entrada y salida de agua: ½ pulgada
- Toma de entrada de gas: ½ pulgada
- Al.: 68 cm Pr.: 13 cm An.: 42 cm

EAN: 7730759004594



### Calentador Instantáneo a Gas de tiro forzado TENX12FG

- Capacidad: 12 Lts./min.
- Tiro forzado
- Encendido automático
- Display led de temperatura
- Invierno – Verano
- Protección por sobrecalentamiento
- Protección Antibloqueo
- Protección por ignición en presencia de corte de agua
- Protección anti llamas
- Diámetro de ducto de chimenea: 60 mm
- Presión de agua conveniente: 0,03-0,8 Mp
- Tomas de entrada y salida de agua: ½ pulgada
- Toma de entrada de gas: ½ pulgada
- Al.: 55 cm Pr.: 19,1 cm An.: 32,8 cm

EAN: 7730759004600



## Aire Acondicionado AAENX222

Split slim  
Gas refrigerante R410A  
Encendido y apagado programable  
Función Eco, Sleep, Timer, Turbo  
Función deshumidificador  
Un año de garantía

Medidas Unidad Interior  
9.000: 69,8 x 25,5 x 19 cm  
12.001: 77,7 x 25 x 20,1 cm  
18.001: 91 x 29,4 x 20,6 cm  
24.000: 91 x 29,4 x 20,6 cm

Medidas Unidad Exterior  
9.000: 71,2 x 27,6 x 45,6 cm  
12.001: 77,7 x 29,0 x 49,8 cm  
18.001: 79,5 x 30,5 x 54,9 cm  
24.000: 88,6 x 35,7 x 69,5 cm

**EAN 9.000: 7730759005485**  
**EAN 12.001: 7730759006543**  
**EAN 18.001: 7730759005751**  
**EAN 24.000: 7730759005478**



## Aire Acondicionado Inverter AAENXI222S

Split de menor consumo  
Gas Refrigerante R32  
Encendido y apagado programable  
Función Eco, Sleep, Timer, Turbo  
Función deshumidificador  
Función Healthy: generador de iones  
Un año de garantía

Medidas Unidad Interior  
12.001: 81,1 x 29,2 x 20,3 cm  
18.001: 91 x 29,4 x 20,6 cm  
24.002: 101 x 31,5 x 22 cm

Medidas Unidad Exterior  
12.001: 77,7 x 29 x 49,8 cm  
18.001: 79,5 x 30,5 x 54,9 cm  
24.002: 85,3 x 34,9 x 60,2 cm

**EAN 12.001: 7730759006383**  
**EAN 18.001: 7730759006390**  
**EAN 24.002: 7730759006406**



## Aire Acondicionado Portátil AAENXP3S-12000

Funciones:  
Frio - Calor - Ventilador  
Deshumidificador - Auto Swing - Sleep  
Display digital  
Gas Refrigerante R410A  
Control Remoto  
Timer

Depósito Interno: 0,8 Lts  
Potencia de enfriamiento: 3500W  
Potencia de calefacción: 2800W  
Peso neto: 26,8 Kg  
Kit fijación a ventana  
Manguera de desagüe  
Ruedas multidireccionales  
Un año de garantía

Al: 68,8 cm Pr: 35,8 cm An.: 41,9 cm

**EAN: 7730759005744**





### Ventilador de Pie VPENX916W/N

Diámetro: 40 cm.  
Oscilante  
3 niveles de velocidad  
Altura ajustable hasta 1400 mm.  
Timer programable 2 hs.  
Un año de garantía  
Al.: 140 cm Pr.: 40 cm An.: 45,2 cm

**EAN W: 7739759003597**  
**EAN N: 7730759003603**



### Ventilador de Pie VPENX920W/N

Diámetro: 50 cm.  
Oscilante  
3 niveles de velocidad  
Altura ajustable hasta 1700 mm.  
Un año de garantía  
Al.: 170 cm Pr.: 42 cm An.: 56 cm

**EAN W: 7730759003610**  
**EAN N: 7730759003627**



### Ventilador de Pie Tipo Industrial VIPENX3020

Diámetro 50 cm  
3 velocidades  
Oscilante  
Paletas metálicas  
Base metálica  
120 Watts  
Un año de garantía  
Al.: 103/136 cm Pr.: 48,2 cm An.: 55,5 cm

**EAN: 7730759006703**



### Turbocirculador de Aire VTENX920N

Diámetro: 50 cm  
3 niveles de velocidad  
Opción: de pared  
Un año de garantía  
Al.: 61,6 cm Pr.: 21,8 cm An.: 61,2 cm

EAN: 7730759006666



### Ventilador de Pared Tipo Industrial VIWENX3020

Diámetro 50 cm  
3 velocidades  
Oscilante  
Paletas metálicas  
Base metálica  
120 Watts  
Un año de garantía  
Al.: 64 cm Pr.: 29,5 cm An.: 55 cm

EAN: 7730759006710



### Enfriador de Aire ENFENX910

Potencia: 70 W.  
Capacidad del tanque de agua: 10 lts.  
Timer: 7 horas  
3 velocidades  
Función oscilación interna  
Función Humidificación  
Velocidad Aire: 8 m / min.  
Volumen de Aire: 408 m<sup>3</sup> / min.  
Control remoto  
Ruedas giratorias  
Un año de garantía  
Alto: 74,8 Prof: 33,1 Ancho: 38 cm

EAN: 7730759003948

enxuta

Ventiladores y Enfriador de aire





### Deshumidificador DENX9101

Cap. de extracción de agua: 10 Lts/día  
Panel digital  
Un año de garantía  
Al.: 42 cm Pr.: 21,5 cm An.: 32 cm

EAN: 7730759003832



### Deshumidificador DENX9301

Cap. de extracción de agua: 30 Lts/día  
Panel digital  
Función Turbo  
Timer  
Ruedas giratorias  
Un año de garantía  
Al.: 50 cm Pr.: 26 cm An.: 38,6 cm

EAN: 7730759007076



### Deshumidificador DENX9201

Cap. de extracción de agua: 20 Lts/día  
Panel digital  
Función Turbo  
Timer  
Ruedas giratorias  
Un año de garantía  
Al.: 51 cm Pr.: 24,5 cm An.: 35 cm

EAN: 7730759003849



### Deshumidificador DENX9501

Cap. de extracción de agua: 50 Lts/día  
Panel digital  
Función Turbo  
Timer  
Ruedas giratorias  
Un año de garantía  
Al.: 61,6 cm Pr.: 28,2 cm An.: 39,2 cm

EAN: 7730759007083



**22**  
PULGADAS

**FULL HD**

### Monitor para Oficina 22" Full HD Flat MOFENX282275F

Color negro  
Panel: VA  
Relacion de aspecto: 16:9  
Pantalla plana  
Resolución: Full HD 1.920 x 1.080 pixeles  
Pixel pitch: 478.656 (H) x 260.28 (V)  
Brillo: 200cd/m2  
Contraste: 1000:1  
Angulo de visión: 178° (H), 178° (V)  
Fuente de luz: ELED  
Frecuencia de actualización: 75 Hz.  
Tiempo de respuesta: 10 ms.  
HDMIx1 - VGAx1 - DCx1 - Jack 3,5  
Sin altavoces  
Medidas con base:  
An.: 49,2 cm Pr.: 14,43 cm Al.: 36 cm

**EAN : 7730759006567**



**24**  
PULGADAS

**FULL HD**

### Monitor para Oficina 24" Full HD Flat MOFENX282475F

Color negro  
Panel: VA  
Relacion de aspecto: 16:9  
Pantalla plana  
Resolución: Full HD 1.920 x 1.080 pixeles  
Pixel pitch: 311.4 (H) x 311.4 (V) mm  
Brillo: 200cd/m2  
Contraste: 1000:1  
Angulo de visión: 178° (H), 178° (V)  
Fuente de luz: ELED  
Frecuencia de actualización: 75 Hz.  
Tiempo de respuesta: 10 ms.  
HDMIx1 - VGAx1 - DCx1 - Jack 3,5  
Sin altavoces  
Medidas con base:  
An.: 54 cm Pr.: 14,43 cm Al.: 39,82 cm

**EAN : 7730759006574**







### Monitor Gamer IRON 24" Full HD Flat MGIENX2824-165F

Color negro  
Panel: VA  
Relacion de aspecto: 16:9  
Pantalla plana  
Resolución: Full HD 1.920 x 1.080 pixeles  
Pixel pitch: 311.4 (H) x 311.4 (V) mm  
Brillo: 200cd/m2  
Contraste: 1000:1  
Angulo de visión: 178° (H), 178° (V)  
Fuente de luz: ELED  
Frecuencia de actualización: 165 Hz.  
Tiempo de respuesta: 1 ms.  
HDMIx1 - DCx1 - DPx1 - USBx1 - Jack 3,5  
Sin altavoces  
Medidas con base:  
An.: 54,2 cm Pr.: 10,04 cm Al.: 41,5 cm  
**EAN : 7730759006581**



165 Hz



FLAT



1920x1080



HDMI



JACK 3.5



### Monitor Gamer IRON 27" Full HD Flat MGIENX2827-165F

Color negro  
Panel: VA  
Relacion de aspecto: 16:9  
Pantalla plana  
Resolución: Full HD 1.920 x 1.080 pixeles  
Pixel pitch: 311.4 (H) x 311.4 (V) mm  
Brillo: 200cd/m2  
Contraste: 1000:1  
Angulo de visión: 178° (H), 178° (V)  
Fuente de luz: ELED  
Frecuencia de actualización: 165 Hz.  
Tiempo de respuesta: 1 ms.  
HDMIx1 - DCx1 - DPx1 - USBx1 - Jack 3,5  
Sin altavoces  
Medidas con base:  
An.: 61,55 cm Pr.: 20,09 cm Al.: 44,86 cm  
**EAN : 7730759006598**



165 Hz



FLAT



1920x1080



HDMI



JACK 3.5



**TVLed digital**



**Televisor LED Digital  
24" Tv HD**

**LEDENX1224D1K**

- Resolución HD: 1366 x 768 pixeles
- Sintonizador digital ISDB-T
- HDMI x1
- USB x1
- Sistema Stereo max 3W x2
- Salida para auriculares
- Control parental
- Un año de garantía
- Medida con patas:  
An.: 55,2 cm Pr.:15,4 cm Al.: 37,2 cm
- Medida sin patas:  
An.: 55,2 cm Pr.: 8,2 cm Al.: 33 cm

**EAN : 7730759005089**



**SmartTV**




**Televisor LED  
32" Smart Tv HD**

**LEDENX1232SDF2KA**

- Resolución HD: 1366 x 768 pixeles
- Sintonizador Digital ISDB-T
- HDMI x2
- USB x2
- Wi-Fi incorporado
- Android 12
- 4 Core A53 1.4 GHz
- Ram: 1 GB
- Flash: 8 GB
- Browser
- Medidas con patas:  
An.: 73,15 cm Pr.: 20,72 cm Al.: 47,55 cm
- Medidas sin patas:  
An.: 73,15 cm Pr.: 8,1 cm Al.: 43,34 cm

**EAN : 7730759003696**





FULL HD


### Televisor LED 40" Smart Tv Full-HD LEDENX1240SDF2KA

Resolución: 1920 x 1.080 pixeles  
Sintonizador digital ISDB-T  
Wi-Fi incorporado  
Android 12  
Acceso por descarga a Netflix, Youtube,  
Facebook, Twitter  
Navegador de internet  
HDMI x3  
USB2.0 x2  
Procesador A55\*4  
Ram: 1 GB  
Flash: 8 Gb  
Sonido: 2 x 8W  
Salida para auriculares  
Un año de garantía  
Medidas con Patas:  
An.: 90,6 cm Pr.: 21,1 cm Al.: 56,1 cm  
Medidas sin patas:  
An.: 90,6 cm Pr.: 8,1 cm Al.: 51,8 cm

EAN : 7730759005430



Wi-Fi



Android



FULL HD

### Televisor LED 43" Smart Tv Full-HD LEDENX1243SDF2KA

Resolución: 1920 x 1.080 pixeles  
Sintonizador digital ISDB-T  
Wi-Fi incorporado  
Android 12  
Acceso por descarga a Netflix, Youtube,  
Facebook y Twitter  
Navegador de internet  
HDMI x 3  
USB2.0 x 2  
Procesador A55\*4  
Ram: 1 GB  
Flash: 8 Gb  
Modo Surround  
Sonido: 2 x 8 W.  
Salida para auriculares  
Un año de garantía  
Medidas con patas:  
An.: 95,2 cm Pr.: 19 cm Al.: 58,5 cm  
Medidas sin patas:  
An.: 95,2 x cm Pr.: 8,7 cm Al.: 53,8 cm

EAN: 7730759005034




Wi-Fi



Android





**Televisor LED**  
**43" Smart Tv Ultra HD 4K**  
**LEDENX1243SDF4KW**

Res. Ultra HD 4K: 3.840 x 2.160 pixeles  
 Sintonizador Digital ISDB-T  
 Wi-Fi Incorporado  
 Bluetooth  
 WebOs Hub  
 Netflix / YouTube / Prime Video / Disney +  
 Navegador de Internet  
 HDMI x3  
 USB 2.0 x2  
 HDR  
 Procesador: CA55 Quad core 1.1GHz  
 Ram: 1,5 Gb / Flash: 8 Gb  
 Modo surround  
 Sonido: 2 x 8W  
 Salida auriculares  
 Un año de garantía  
 Medidas con patas:  
 An.: 95,6 cm Pr.: 22,6 cm Al.: 62,5 cm  
 Medidas sin patas:  
 An.: 95,6 cm Pr.: 9,1 cm Al.: 56,1 cm  
**EAN: 7730759005553**

NETFLIX



prime video



webOS Hub



3 HDMI

2 USB



ISDB-T



8GB RAM 15GB

COMANDO POR VOZ DESDE EL CONTROL



**Televisor LED**  
**50" Smart Tv Ultra HD 4K**  
**LEDENX1250SDF4KW**

Res. Ultra HD 4K: 3.840 x 2.160 pixeles  
 Sintonizador Digital ISDB-T  
 Wi-Fi Incorporado  
 Bluetooth  
 WebOs Hub  
 Netflix / YouTube / Prime Video / Disney +  
 Navegador de Internet  
 HDMI x3  
 USB 2.0 x2  
 HDR  
 Procesador: CA55 Quad core 1.1GHz  
 Ram: 1,5 Gb / Flash: 8 Gb  
 Modo surround  
 Sonido: 2 x 8W  
 Salida auriculares  
 Un año de garantía  
 Medidas con patas:  
 An.: 111,1 cm Pr.: 23,7 cm Al.: 70,7 cm  
 Medidas sin patas:  
 An.: 111,1 cm Pr.: 8,3 cm Al.: 65,7 cm  
**EAN: 7730759005560**

NETFLIX



prime video



webOS Hub



3 HDMI

2 USB



ISDB-T



8GB RAM 15GB

COMANDO POR VOZ DESDE EL CONTROL





### Televisor LED 55" Smart Tv Ultra HD 4K LEDENX1255SDF4KW

Res. Ultra HD 4K: 3.840 x 2.160 pixeles  
Sintonizador Digital ISDB-T  
Wi-Fi Incorporado  
Bluetooth  
WebOS Hub  
Netflix / YouTube / Prime Video  
Navegador de Internet  
HDMI x3  
USB 2.0 x2  
HDR  
Procesador: CA55 Quad core 1.1GHz  
Ram: 1,5 Gb / Flash: 8 Gb  
Modo surround  
Sonido: 2 x 8W  
Salida auriculares  
Un año de garantía  
Medidas con patas:  
An.: 124,39 cm Pr.: 27 cm Al.: 78,9 cm  
Medidas sin patas:  
An.: 124,39 cm Pr.: 8,86 cm Al.: 72,64 cm

EAN: 7730759006413

NETFLIX



prime video



webOS Hub



COMANDO  
POR VOZ  
DESDE EL  
CONTROL



### Televisor LED 58" Smart Tv Ultra HD 4K LEDENX1258SDF4KW

Res. Ultra HD 4K: 3840 x 2160 pixeles  
Sintonizador Digital ISDB-T  
Wi-Fi Incorporado  
Bluetooth  
WebOS Hub  
Netflix / YouTube / Prime Video / Disney +  
Navegador de Internet  
HDMI x3  
USB 2.0 x2  
HDR  
Procesador: CA55 Quad core 1.1GHz  
Ram: 1,5 Gb / Flash: 8 Gb  
Modo surround  
Sonido: 2 x 8W  
Salida auriculares  
Un año de garantía  
Medida con patas:  
An.: 128,9 cm Pr.: 30,3 cm Al.: 82,4 cm  
Medida sin patas:  
An.: 128,9 cm Pr.: 8,2 cm Al.: 76,3 cm

EAN: 7730759005577

NETFLIX



prime video



webOS Hub



COMANDO  
POR VOZ  
DESDE EL  
CONTROL








**Televisor LED  
65" Smart Tv Ultra HD 4K  
LEDEX1265SDF4KW**

Resolución Ultra HD 4K: 3840 x 2160 pixeles  
Sintonizador Digital ISDB-T  
Wi-Fi Incorporado  
Bluetooth  
WebOS Hub  
Netflix / YouTube / Prime Video/ Disney +  
Navegador de Internet  
HDMI x3  
USB 2.0 x2  
HDR  
Procesador: CA55 Quad core 1.1GHz  
Ram: 1,5 Gb / Flash: 8 Gb  
Modo surround  
Sonido: 2 x 8W  
Salida auriculares  
Un año de garantía  
Medida con patas:  
An.: 146,3 cm Pr.: 28,9 cm Al.: 91,6 cm  
Medida sin patas:  
An.: 146,3 cm Pr.: 8,9 cm Al.: 84,7 cm  
**EAN: 7730759005584**

**NETFLIX**



**webOS Hub**



**COMANDO  
POR VOZ  
DESDE EL  
CONTROL**



**Televisor LED  
75" Smart Tv Ultra HD 4K  
LEDEX1275SDF4KW**

Resolución Ultra HD 4K: 3.840 x 2.160 pixeles  
Sintonizador Digital ISDB-T  
Wi-Fi Incorporado  
Bluetooth  
WebOS Hub  
Netflix / YouTube / Prime Video / Disney +  
Navegador de Internet  
HDMI x3  
USB 2.0 x2  
HDR  
Procesador: CA55 Quad core 1.1GHz  
Ram: 1,5 Gb / Flash: 8 Gb  
Modo surround  
Sonido: 2 x 8W  
Salida auriculares  
Un año de garantía  
Medidas sin base:  
An.: 168 cm Pr.: 6,7 cm Al.: 97,9 cm  
Medidas on base:  
An.: 104,8 cm Pr.: 31,1 cm Al.: 104,8 cm  
**EAN: 7730759005591**

**NETFLIX**




**webOS Hub**



**COMANDO  
POR VOZ  
DESDE EL  
CONTROL**





### Soporte Fijo de Techo Televisor LED

STENXT324275

Incluye burbuja niveladora  
Apto pantallas desde 42 a 75"  
Soporta hasta 35 Kg  
VESA: 600 x 400 mm  
Distancia a la pared: 25 mm

EAN: 7730759006840

42"

75"



### Soporte Articulado para Pared Televisor LED

STENXA323280

Incluye burbuja niveladora  
Apto pantallas desde 32 a 80"  
Soporta hasta 35 Kg  
VESA: 600 x 400 mm  
Distancia a la pared: 100 - 500 mm  
Angulo de inclinación: -15°~+15°  
Angulo de Giro: +65°~-65°

EAN: 7730759006857

32"

80"



### Soporte Fijo para Pared Televisor LED

STENXF322665

Incluye burbuja niveladora  
Apto pantallas desde 26 a 65"  
Soporta hasta 35 Kg  
VESA: 400 x 400 mm  
Distancia a la pared: 28 mm

EAN: 7730759006802

26"

65"



### Soporte Articulado para Pared Televisor LED

STENXA322655

Incluye burbuja niveladora  
Apto pantallas desde 26 a 55"  
Soporta hasta 35 Kg  
VESA: 400 x 400 mm  
Distancia a la pared: 47 - 460 mm  
Angulo de inclinación: 0°~+15°  
Angulo de Giro: +90°~-90°

EAN: 7730759006833

26"

55"



### Soporte Fijo para Pared Televisor LED

STENXF321443

Incluye burbuja niveladora  
Apto pantallas desde 14 a 43"  
Soporta hasta 25 Kg  
VESA: 200 x 200 mm  
Distancia a la pared: 25 mm

EAN: 7730759006789

14"

43"



### Soporte Articulado para Pared Televisor LED

STENXA321455


Incluye burbuja niveladora  
Apto pantallas desde 14 a 55"  
Soporta hasta 35 Kg  
VESA: 400 x 400 mm  
Distancia a la pared: 70 - 450 mm  
Angulo de inclinación: -15°~+15°  
Angulo de Giro: +90°~-90°

EAN: 7730759006826

14"

55"





## Soporte Basculante para Pared Televisor LED

STENXB322665

Incluye burbuja niveladora  
Apto pantallas desde 26 a 65"  
Soporta hasta 40 Kg  
VESA: 600 x 400 mm  
Distancia a la pared: 50 mm  
Angulo de inclinación: 0 - 30°

EAN: 7730759006819

26"

65"



## Soporte Basculante para Pared Televisor LED

STENXB321443

Incluye burbuja niveladora  
Apto pantallas desde 14 a 43"  
Soporta hasta 25 Kg  
VESA: 200 x 200 mm  
Distancia a la pared: 50 mm  
Angulo de inclinación: ±15°

EAN: 7730759006796

14"

43"



## Soporte de Pie Giratorio Televisor LED

STENXP323265

Incluye burbuja niveladora  
Apto pantallas desde 32 a 65"  
Soporta hasta 90 Kg  
VESA: 600 x 400 mm  
Angulo de Giro: 360°

EAN: 7730759006864

32"

65"



## Soporte Simple de Escritorio Monitor LED

STENXM321427

Incluye burbuja niveladora  
Apto pantallas desde 14 a 27"  
Distancia a la pared: 400 x 400 x 100 mm  
Soporta hasta 8 Kg  
VESA: 100 x 100 mm  
Angulo de inclinación: 90°  
Angulo de Giro: 360°  
Rotación: 360°  
Ajuste altura: 100-400 mm

EAN: 7730759006871

14"

27"



## Soporte Doble de Escritorio Monitor LED

STENXDM321427

Incluye burbuja niveladora  
Apto pantallas desde 14 a 27"  
Distancia a la pared: 400 x 400 x 100 mm  
Soporta hasta 8 Kg por brazo  
VESA: 100 x 100 mm  
Angulo de inclinación: 90°  
Angulo de Giro: 360°  
Rotación: 360°  
Ajuste altura: 100-400 mm

EAN: 7730759006888

14"

27"







## Altavoz Parlante Portátil Bluetooth, 50 Watts

APENX295

Potencia PMPO: 50 Watts  
 Altavoz: 2" - 4ohm  
 Bluetooth/USB/TF/AUX/FM/TWS  
 IPX6 resistente al agua  
 (Soporta una caída al agua de hasta 1m por hasta 30')  
 Bluetooth 5.1  
 5W Hi-Fi Sistema amplificación classic D  
 Distancia de transmisión: 10 mts.  
 Tiempo de reproducción: 4-5 hs.  
 Iluminación Magic LED  
 Batería Li-ION incorporada 3.7V 1.800mAh  
 Entrada AUX: 3.5mm  
 USBx1, TFX1, USB tipo Cx1 (solo carga)  
 S/N ratio: >70dB  
 T.H.D.:<0.3%  
 Frecuencia de respuesta: 130Hz-20KHz  
 Medida: An.: 9,5 x Pr.: 3,5 x Al.: 8 cm

EAN: 7730759006635



## Barra de Sonido con Subwoofer Bluetooth, 1.600 Watts

BSENX29160

Potencia PMPO: 1.600 Watts  
 Bluetooth/HDMI-ARC/USB/AUX/Optical/Coaxial  
 Bluetooth 5.0  
 2.1CH 160W - 40W x2+80W  
 Hi-Fi Sistema amplificación digital  
 Subwoofer inalámbrico,  
 2.25"x4 full range parlante  
 6.5" super woofer  
 Display digital Rojo de 2 digitos  
 Bass reflex  
 Control remoto  
 T.H.D <0.5%  
 Tiempo de respuesta: R/L 60Hz-20KHz; Woofer  
 20Hz-400Hz  
 S/N ratio >70dB  
 Medida barra de sonido: An.: 88 x Pr.: 9,5 x Al.: 6,5 cm  
 Medida subwoofer: An.: 18 x Pr.: 31,5 x Al.: 33 cm

EAN: 7730759006611



## Altavoz Parlante Portátil Bluetooth, 200 Watts

APENX2920

Potencia PMPO: 200 Watts  
 Altavoz: 2,5"x2 - 4ohm  
 Bluetooth/USB/TF/AUX/FM/TWS  
 IPX6 resistente al agua  
 (Soporta chorros de agua por hasta 3 min)  
 Bluetooth 5.1  
 Llamada en manos libres  
 10Wx2 Hi-Fi Sistema amplificación classic D  
 Tiempo de reproducción: 2 hs.  
 Tiempo de carga: 4 hs.  
 Distancia de transmisión: 10 mts.  
 Luces Magic LED  
 Batería incorporada Li-ION 3.7V 3.000mAh  
 Entrada AUX: 3.5mm  
 USBx1, TFX1, USB tipo Cx1 (solo carga)  
 S/N ratio: >70dB  
 T.H.D.:<0.3%  
 Frecuencia de respuesta: 100Hz-20KHz  
 Medida: An.: 10 x Pr.: 10 x Al.: 22 cm

EAN: 7730759006628



## Barra de Sonido Bluetooth, 400 Watts

BSENX2940

Potencia PMPO: 400 Watts  
 2.0 CH 20W\*2  
 USB  
 AUX  
 Optical  
 Coaxial  
 HDMI ARC  
 Bluetooth 5.0  
 Display led 4 dígitos  
 Control Remoto  
 Medida: An.: 88 x Pr.: 8,6 x Al.: 6,3 cm

EAN: 7730759006604





### Party box Portátil 8" Bluetooth, 400 Watts

**PBENX29840**

Potencia PMPO: 400 Watts  
Woofer de 8" - 4ohm + 4ohm  
Bluetooth/USB/TF/FM/AUX con Karaoke  
40W Hi-Fi Sistema amplificación classic D  
Bluetooth 5.0  
Iluminación Full LED  
Sintonizador digital FM PLL  
ECHO digital para Karaoke  
Batería Li-ION incorporada 7.4V 3600mA  
Entrada AUX: 3.5mm  
USBx1, TFX1, Tipo Cx1 (solo carga)  
S/N ratio: >75dB  
T.H.D.:<0.3%  
Frecuencia de respuesta: 60Hz~20KHz  
Medida: An.: 28 x Pr.: 28 x Al.: 33,7 cm

**EAN: 7730759006642**



### Party Box Portátil 12" Bluetooth, 400 Watts

**PBENX291240**

Potencia PMPO: 400 Watts  
Woofer de 12" - 4ohm x2,  
Bluetooth/USB/TF/FM/AUX con Karaoke  
40W Hi-Fi Sistema amplificación classic D  
Bluetooth 5.0  
Iluminación Full LED  
Sintonizador digital FM PLL  
Display LED de 4 dígitos (rojo)  
ECHO digital Delay para Karaoke  
Batería incorporada 7.4V 3.600mA  
Entrada de micrófono: 6.3mm  
Entrada AUX: 3.5mm  
USBx1, TFX1, DCx1 (solo carga)  
S/N ratio: >70Db  
T.H.D.:<0.3%  
Frecuencia de respuesta: 60Hz~20KHz  
Super tweeter de 1.5"  
Medida: An.: 34 x Pr.: 30,4 x Al.: 52,8 cm

**EAN: 7730759006659**



### Party box Portátil 15" Bluetooth, 500 Watts

**PBENX291550**

Potencia PMPO: 500 Watts  
Woofer de 15" - 4ohm  
Bluetooth/USB/TF/FM/AUX/Entrada Mic  
50W Hi-Fi Sistema amplificación classic D  
Bluetooth 5.0  
Sintonizador digital FM PLL  
Luces Led  
Display LED de 4 dígitos (rojo)  
ECHO digital para Karaoke  
Batería incorporada 12V 4.500mAh  
Entrada de micrófono: 6.3mm  
Entrada AUX: 3.5mm  
USBx1, TFX1, DCx1 (solo carga)  
S/N ratio: >70Db  
T.H.D.:<0.5%  
Frecuencia de respuesta: 60Hz~20KHz  
Medida: An.: 44 x Pr.: 36 x Al.: 71 mm

**EAN: 7730759007380**





## Party box Portátil 8"x2 Bluetooth, 1.000 Watts PBENX298D100

Potencia PMPO: 1.000 Watts  
 Woofer de 8" x2 - 4ohm  
 Tweeter de 1" - 60hm  
 Bluetooth/USB/TF/FM/AUX / Entrada Mic  
 50W x2 Hi-Fi Sistema amplificación classic D  
 2 entradas micrófonos + 1 entrada guitarra  
 Bluetooth 5.0  
 Iluminación LED  
 Sintonizador digital FM PLL  
 Display LED de 4 dígitos  
 Menu digital Treble, Bass, Mic Echo y delay control  
 Batería incorporada 12V 7.000mAh  
 Entrada de micrófono: 6.3mm x2  
 Entrada Guitarra: 6.3mm  
 Entrada AUX: 3.5mm  
 USBx1, TFx1, DC inx1 (solo carga)  
 S/N ratio: >70Db  
 T.H.D.: <0.3%  
 Frecuencia de respuesta: 60Hz~20KHz  
 Medida: An.: 32 x Pr.: 33.5 x Al.: 71,5 mm

**EAN: 7730759007397**



## Torre de sonido Portátil 12"x2 Bluetooth, 800 Watts TSENX2912D80

Potencia PMPO: 800 Watts  
 Woofer de 12" x2 - 4ohm  
 Tweeter de 1,5" - 80hm  
 Bluetooth/USB/TF/FM/AUX/Entrada Mic x2  
 80W Hi-Fi Sistema digital amplificación  
 ECHO digital y Delay para Karaoke  
 Bluetooth 5.0  
 Iluminación LED  
 Sintonizador digital FM PLL  
 Display LED de 4 dígitos ( azul)  
 S/N ratio: >75Db  
 T.H.D.: <10%  
 Frecuencia de respuesta: 60Hz~20KHz  
 Control remoto  
 Medida: An.: 38 x Pr.: 35 x Al.: 120,4 mm

**EAN: 7730759007403**





Dpto. de coordinación de ventas | Tel. 2525 6000 int. 1 | [ventas@gelbring.com.uy](mailto:ventas@gelbring.com.uy)

Oficinas Centrales: Camino Perseverano 5959

[www.gelbring.com.uy](http://www.gelbring.com.uy)