

# enxuta

*Toda una vida contigo*

## PANEL CONVECTOR

PCENX3520



**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

GELBRING  
IMPORTACIONES



## **IMPORTANTE**

Lea estas instrucciones completamente antes de usar el calentador. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

### **MONTAJE DEL CALENTADOR**



Antes de usar el calentador, se deben colocar los pies (suministrados por separado en el cartón) en la unidad. Estos deben fijarse a la base del calentador utilizando los 4 tornillos autoperforantes proporcionados, asegurándose de que estén correctamente ubicados en los extremos inferiores de los moldes laterales del calentador.

### **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

(se deben leer antes de operar el calentador)

1. No use el calentador a menos que los pies estén correctamente instalados.
2. Asegúrese de que el suministro eléctrico del enchufe en el que se conecta el calentador esté de acuerdo con la etiqueta de especificaciones del calentador y que el enchufe tenga toma de tierra.
3. Mantenga el cable de alimentación alejado del cuerpo caliente del calentador.
4. Advertencia: No utilice este calentador en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
5. Advertencia: Para evitar un sobrecalentamiento, no cubra el calentador.
6. Solo para uso en interiores.
7. No coloque el calentador sobre alfombras con pelo muy largo.
8. Asegúrese siempre de que el calentador esté colocado sobre una superficie firme y nivelada.
9. No coloque el calentador cerca de cortinas o muebles para evitar riesgo de incendio.
10. Advertencia: Asegúrese de que el calentador no esté ubicado inmediatamente debajo de un enchufe de pared.
11. No introduzca ningún objeto a través de la salida de calor o las rejillas de aire del calentador.
12. No use el calentador en áreas donde se almacenen líquidos inflamables o donde puedan estar presentes vapores inflamables.

13. Desconecte siempre el calentador de la toma de corriente cuando lo mueva de un lugar a otro.
14. Advertencia: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
15. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
16. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

## **FUNCIONAMIENTO DEL CALENTADOR**

Nota: Es normal que cuando los calentadores se encienden por primera vez o después de haber estado encendidos durante un largo período de tiempo, puedan emitir un cierto olor y humos. Esto desaparecerá cuando el calentador haya estado encendido un breve tiempo.

### **Niveles de calor:**

Con los interruptores de nivel de calor, el dispositivo puede operarse en tres niveles de potencia diferentes:

Solo el interruptor 1 = 1250 W;

Solo el interruptor 2 = 750 W;

Interruptores 1 y 2 = 2000 W.

### **Regulador de temperatura:**

Con el regulador de temperatura, se puede ajustar de forma continua la temperatura ambiente deseada. El regulador de temperatura en el dispositivo mantiene entonces la temperatura ambiente en el valor preestablecido mediante calentamientos cortos repetidos.


-- Encienda el dispositivo.

-- Ajuste el regulador de temperatura al nivel más alto.

-- Cuando se alcance la temperatura ambiente deseada, gire el regulador de temperatura en sentido antihorario hasta que el dispositivo se apague con un clic audible.

El dispositivo ahora mantiene la temperatura ambiente actual.

-- Para aumentar la temperatura ambiente, gire el regulador de temperatura en sentido horario.



## **LIMPIEZA DEL CALENTADOR**

Desconecte siempre el calentador del enchufe de pared y déjelo enfriar antes de limpiarlo.

Limpie el exterior del calentador pasando un paño húmedo y luego secándolo con un paño seco.

No utilice detergentes ni abrasivos y no permita que entre agua en el calentador.

## **ALMACENAMIENTO DEL CALENTADOR**

Cuando el calentador no se utilice durante largos períodos de tiempo, debe protegerse del polvo y almacenarse en un lugar limpio y seco.

# enxuta

*Toda una vida contigo*

## PAINEL CONVECTOR

PCENX3520



**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

GELBRING  
IMPORTACIONES



## **IMPORTANTE**

Leia estas instruções na íntegra antes de utilizar o aquecedor. Guarde estas instruções para referência futura.

### **MONTAGEM DO AQUECEDOR**



Antes de utilizar o aquecedor, os pés (fornecidos separadamente na embalagem/cartão), devem ser montados na unidade. Estes devem ser fixados na base do aquecedor utilizando os 4 parafusos auto-roscantes fornecidos, tendo o cuidado de os colocar corretamente nas extremidades inferiores dos moldes laterais do aquecedor.

### **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

(a ler antes de operar o aquecedor)

1. Não utilize o aquecedor sem que os pés estejam corretamente montados.
2. Certifique-se de que a alimentação elétrica da tomada na qual o aquecedor está ligado está de acordo com a etiqueta de especificações do aquecedor e que a tomada tem ligação à terra.
3. Mantenha o cabo de alimentação afastado do corpo quente do aquecedor.
4. Aviso: Não utilize este aquecedor nas imediações de um banho, de um chuveiro ou de uma piscina.
5. Aviso: Para evitar sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.
6. Uso apenas em interior.
7. Não coloque o aquecedor em carpetes com pêlo muito alto.
8. Certifique-se sempre de que o aquecedor é colocado numa superfície firme e nivelada.
9. Não coloque o aquecedor perto de cortinas ou móveis para evitar risco de incêndio.
10. Aviso: Certifique-se de que o aquecedor não está colocado imediatamente por baixo de uma tomada elétrica.
11. Não insira qualquer objeto através da saída de calor ou das grelhas de ar do aquecedor.
12. Não utilize o aquecedor em locais onde sejam armazenados líquidos inflamáveis ou onde possam estar presentes vapores inflamáveis.

13. Desligue sempre o aquecedor da tomada ao movê-lo de um local para outro.
14. Aviso: Se o cabo de alimentação estiver danificado, o mesmo deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar um perigo.
15. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução relativamente à utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.
16. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

## **FUNCIONAMENTO DO AQUECEDOR**

Nota: É normal que, quando os aquecedores são ligados pela primeira vez ou após terem sido utilizados durante um longo período de tempo, possam libertar algum cheiro e fumos. Isto desaparecerá passado pouco tempo com o aquecedor ligado.

### **Níveis de calor:**

Com os comutadores de nível de calor, o dispositivo pode ser operado em três níveis de potência diferentes:

Apenas o comutador 1 = 1250 W;

Apenas o comutador 2 = 750 W;

Comutadores 1 e 2 = 2000 W.

### **Regulador de temperatura:**

Com o regulador de temperatura, a temperatura ambiente desejada pode ser ajustada continuamente. O regulador de temperatura no dispositivo mantém então a temperatura ambiente no valor predefinido através de aquecimentos curtos repetidos.


-- Ligue o dispositivo.

-- Ajuste o regulador de temperatura para o nível mais alto.

-- Quando a temperatura ambiente desejada for atingida, rode o regulador de temperatura no sentido anti-horário até que o dispositivo desligue com um clique audível.

O dispositivo mantém agora a temperatura ambiente atual.

-- Para aumentar a temperatura ambiente, rode o regulador de temperatura no sentido horário.



## **LIMPEZA DO AQUECEDOR**

Desligue sempre o aquecedor da tomada da parede e deixe-o arrefecer antes de o limpar.

Limpe o exterior do aquecedor passando um pano húmido e lustrando com um pano seco.

Não utilize detergentes ou abrasivos e não permita que água entre no aquecedor.

## **ARMAZENAMENTO DO AQUECEDOR**

Quando o aquecedor não for utilizado durante longos períodos de tempo, deve ser protegido do pó e armazenado num local limpo e seco.

# CERTIFICADO DE GARANTÍA

**enxuta**

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta y Queen**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el periodo de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descrito en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs  
E-mail: [atencionpostventa@gelbring.com.uy](mailto:atencionpostventa@gelbring.com.uy)

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. [www.gelbring.com.uy](http://www.gelbring.com.uy)

**GELBRING**  
IMPORTACIONES 

# CERTIFICADO DE GARANTÍA



Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Celta S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

Términos y condiciones de la garantía (Art. 11 de la Ley 1334/1998)

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República del Paraguay.

Para que tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y preséntelo conjuntamente con su factura de compra.

Asimismo declaro haber sido informado, también en forma previa a esta compra, acerca del lapso del tiempo durante el cual Enxuta se compromete a regular suministro de componentes, repuestos y servicio técnico que será de un año.

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de la red eléctrica, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, lamparitas, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno

**CONSTANCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO (Art. 8 de la ley 1334/1998).**

Por medio de la presente declaro que he recibido información veraz, eficaz y suficiente sobre las características de este producto, sus calidades, composición, garantía y plazo de validez, dirección del local de reclamo y los riesgos que presenta para mi seguridad, todo ello de conformidad a los artículos 8 y 11 de la ley 1334/1998).

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica +595 984 950 480

E-mail: [atencionpostventa@gelbring.com.py](mailto:atencionpostventa@gelbring.com.py)

CELTA S.A. - Máximo Caballero esquina José Pappalardo. Asunción, Paraguay



